UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND. 1:50



A2 / 1-02 SNIÐ. 1:10



S1 / 1-02 UNDIRSTAÐA. 1:10



SM1 / 1-02 SÉRMYND. 1:10



GÖT Í UNDIRSTÖÐUR:



A = KÓTI Á NEÐRI BRÚN GATS
B = BREIDD GATS
H = HÆÐ GATS

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
04 DEC 2020
Fk. Byggingarfulltrúi

JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

20203369

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

HÖNNUNARSTJÓRI VALDIMAR HARÐARSON KT. 080161-2589
ASK
10. Okt. 2020

ATH:
VERKTAKA ER HEIMILT AÐ NOTA Í BOTNPLÖTU K 189 BENDINET Í STAÐ HEFÐBUNDINNA BENDIJÁRNA.

Vanda skal til þjöppunar á fyllingu
E2/E1 ≤ 2,5 - E2 ≥120 Mpa

Reikn.	JKR	Okt. '19	Útgefið:	12.11.2019
Teikn.	VP	Okt. '19	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samþ.				

BORGARÁS 4
Biskupstungum

Nr. 1-02

Verkhluti
UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND OG SNIÐ.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com