

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og IST 67.
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.


Lagnaefni:
 Neysluvatn: Pex rör í rör kerfi Ø15, en að steypibaði skal nota Ø18mm. Mannesmann Ø18 að hreinlætistækjum á vegg milli baðherbergja.

Heitt vatn: Pex rör í rör kerfi Ø15, en að steypibaði skal nota Ø18mm. Mannesmann Ø18 að hreinlætistækjum á vegg milli baðherbergja.


- HL: Handlaugar
- HP: Heitur pottur
- SB: Steypibað
- UT: Útloftun
- SV: Skolvaskur
- VS: Vatnsalemi
- PV: Þvottavél
- EV: Eldhúsvaskur
- BK: Baðkar
- UV: Uppþvottavél

Neysluvatn kalt

Neysluvatn heitt



Grunnmynd neysluvatnslagna
 MKV: 1:50

BR	DAGS	BREYTING	
HÖNNUNARSTJÓRI:		<i>Jóhanna S. Jónsdóttir</i>	
 HJÆRARHOLT 11 800 SELFOSSI SIMI: 783 4180 NETFANG: kjarfangardars@gmail.com		20210975	
ÁRTÚN ehf 12.02.2021			
Hlíðarhólsbraut 9, Grímsnesi			
Grunnmynd vatnslagna		Kvarði 1:50	
Skýringar		Kvarði 1:20	
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	11.03.2021	2021-08
SKRÁARNAFN	SAMBYKKT	130555-7049	TEIKNING NÚMER:
Hlíðarhólsbraut 9 Lagnir.dwg	<i>Jóhanna S. Jónsdóttir</i>		311