



AFSTÖÐUMYND  
1: 500

**Byggingarlýsing:**

Sótt er um leyfi til að byggja sumarbústað og frístandandi gestahús (geymslu).

**Gólf** húsanna verða byggð á steypum súlum sem grafnar verða niður á burðarhæfan botn. Tvöfaldir langbitar (2" x 8") verða boltaðir fastir ofan á súlurnar. Gólfsperrur (2" x 6") verða festar ofan á langbitana. Milli sperranna verður fellt trétex og 5" steinullareinangrun. Ofan á sperrurnar og einangrunina verður sett rakavarnarlag og þar ofan á gólfklæðning.

**Sólpallar** verða byggðir á steypur súlum sem grafnar verða niður á burðarhæfan botn. Einfeldir gagnvarir langbitar (2" x 8") verða boltaðir fastir ofan á súlurnar. Gagnvarðar sperrur (2" x 5") verða festar ofan á langbitana. Ofan á sperrurnar er fest gagnvörðu pallafni 27 x 95 mm.

**Veggir** húsanna verða byggðir upp úr 2" x 5" stöðum og klæddir að utan með 8 mm vatnspólum krossvið og liggjandi klæðningu. Klæðningin neglist á lóðréttu lista sem skrúfaðir eru utan á krossviðinn yfir stöðunum. Veggir verða einangraðir með 5" steinullareinangrun. Innan á einangrun og stöðir kemur rakavarnarlag og klæðning.

**Þak** verður byggt upp úr 2" x 8" sperrum. Ofan á sperrurnar er klætt með borðaklæðningu (1" x 6"), pappalagi og bárujárnsklæðning. Efst á sperrur að innanverður, neðan við borðaklæðningu" eru negldir listar (1" x 1") til að mynda loftbil. Neðan á listana er festur bylgjuþappi. Milli sperranna er sett 6" steinullareinangrun. Neðan á sperrurnar og einangrunina er sett rakavarnarlag og 1" lagnagrind. Neðan á lagnalistana kemur loftklæðningu.

Vanda skal vel til allrar vinnu. Allar festingar skulu vera vandaðar og traustar. Boltar, girði, saumur og skrúfur skulu vera heitgalvaniseruð eða úr ryðfríu efni.

Krossviðarsklæðning utan á veggir skal þétt neglast og límast með vatnsheldu lími.

Negla skal borðaklæðningu þaks (1" x 6") með minnst 3 stk. 3" galv. saum í hverja sperru og hverja stöð.

Bárujárn skal neglast samkvæmt ákvæðum RB.-blaða.

Fúaverja skal sperruenda í þakskeggi og minnst 60 cm inn fyrir útveggi.

Björgunarop herbergja eru hliðarhengdir opnanlegir gluggar. Breidd 60 til 80 cm og með samanlagða breidd og hæð yfir 200 cm.

Ø táknað reykskynjara

Stærð sumarbústaðar:	Fermetrar m <sup>2</sup>	Rúmmetrar m <sup>3</sup>
Sumarbústaður	66,0	231,2
Geymsla	4,7	13,6
Samtals	70,7	244,8
Gestahús	12,0	32,3
Sólverönd	122,1	m <sup>2</sup>

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARID	SAMÞYKKT
EDLI BREYTINGAR				
HANNAD:	RK	DAGS.:		
TEIKNAD:		KVARDI:	1:500	
YFIRF.:		VERK NR.:	5146-56	
SKRÁ:	5146-56-01	TEIKN.NR.:	5146-56-01	

SAMP.: *Ragn Eirbjörnsson* 060248-3119

FRUMSTÆRÐ BLAÐS A2  
BLAÐSTÆRÐ A3, MINNKUN 1:√2

ÁSABRAUT 11  
Í LANDI ÁSGARÐS, GRÍMSNESI

Sumarbústaður  
Afstöðumynd



SUDURLANDSBRÁUT 4 108 REYKJAVÍK NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is  
SÍMI 578 4500 - FAX 578 4599 VEFSÍÐA: www.fjarhitun.is  
KENNITALA: 700186-1649