



### Vegholt 23 - geymsla

Flatarmál geymslu 0101 : 246,2m<sup>2</sup>  
 Heildar flatarmál hús 246,2m<sup>2</sup>

Flatarmál lóðar 14600,0 m<sup>2</sup>  
 Nýtingarhlutfall 0,017



### Almennar skýringar:

Efni og gerð:  
 Um er að ræða 20 og 40 feta einangraða gáma sem festir verða saman. Húsið mun verða notað sem geymsluhúsnæði.

Útveggir verða gerðir úr 40 feta einangruðum gánum. Gaflar verða biðð úr gánum og yleinungum. Ofan á gáma að innan koma gámafleti sem verða síðan burður fyrir þakvirki sem gert er úr stáli og tímbrí, ofan á timburlangbundi komu síðan yleinigar. Sjá nánar útfærslu á smíði A-A.

Allar lagnir eru utanáliggjandi.

Í geymslu skulu vera handslökkvítæki og brunaslöngur af viðurkenndri gerð. Við val og staðsettningu á handslökkvitækjum og brunaslöngum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðssjóra og hafu ber hlíðsjan af leiðbeiningum og reglum Brunarmálastofnunar ríkisins og Vinnuefirlits ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við IST-EN3.

- Útgangur.
  - ← Rýmingarleið.
  - [R] Reykjkynjari.
  - [L.R] Loftresting.
  - [HS] Handslökkviteki.
  - [GN] Niðurfall.
  - [GSN] Gegnumstreymisniðurfall.
  - [BO] Björgunarop, sterð gefin á teikningu.
  - [BS] 25 metra brunaslanga
  - [00,00] Gólfkötí á frágengið gólf.
  - [Inntok] Inntök fyrir hitavitu, vatnsvcitu, rafmagnsveitu og sima.
- Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

VESÓL	Vegholt 23 - geymsla 801 Bláskógarbyggð	TERR. NR.	101
BLAUTI	Aðalteikningar Grunnmynd	KVARDI	1:100
DAGS	10.10.11	SAM:	Björgvil Vigdís Þórssen 040546-2009
		NR:	01 095
Bent Larsen Fróðason			
Felshótt 2			
801 Bláskógarbyggð			
Sínum: 844-7699 - 486-8855			
E-mail: bratfarsen77@hotmail.com			