

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í plötu er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum



Skýringamynd af inntaksgati




Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

Flúðafiskur - Borgarás
Hrunamannahreppi. Teikn nr: 161

Burðarvirki
Sökkjar. Frumstærð: A2

Dags: 02-01-12 Skv: 1:100 Hann: GþS
Samb: 020162-3099 V.nr: 10 030 Teikn: GHJ.



VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HAÐ,
800 SELFOSSI
SÍ: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS