



MÓTTAKIÐ  
 04 JULÍ 2012  
 Byggingafræðingur / Byggingafræðingur og Félagsráðgjafi

**SKÝRINGAR**

Öll rör í jörð séu úr stífu pvc plasti, grunnplasti, nema annað sé tekið fram.

Minnsti halli á rörum er 20‰. (2cm á m).  
 Mesti halli er 300‰, nema annað sé tekið fram.

Grafið sé fyrir rörum í þjappaða fyllingu.  
 Umhverfis öll rör í jörðu skal setja a.m.k. 150mm sandlag og þjappa vel.

Öll rör þéttist með til þess gerðum gúmmihringjum að öðru leyti ber að haga vinnu og öllum umbúnaði skv. ÍST65 svo og fyrirmælum framleiðanda.

Kótar eru í metrum og miðast við rennislisbotn, það á einnig við um götm þar sem kóti á gati er gefinn við rennislisbotn.

Lagnir undir plötu skulu festast í upphengjur úr galvaniseruð girði 2,0x50 og setja skal mjúka steinull á milli plötu og lagnar.

Mál eru í millimetrum og miðast við miðjan stút.

Öll rör með ónefndum halla hafa 20‰ halla og eru úr ø100 pvc.

- Skammstafanir:
- PVC plaströr, pvc (rauðbrúnn)
  - PP plaströr, pp (grá)
  - BR brunnur
  - GN gólfniðurfall með vatnslás
  - GSN gegnumstreymisniðurfall í gólf
  - PN þakniðurfall
  - HL handlaug
  - VS vatnssalemi
  - SB/BK steypibað/baðkar
  - EV eldhúsvaskur
  - UV uppþvottavél
  - PV þvottavél
  - SV skolvaskur
  - NF útiniðurfall
  - HR hreinsistútur með loki
  - FN fallstammi nr. N
  - UT útloftun

ath. Staðsetningu stúta fyrir hreinlætistöki má aðeins hafa til viðmiðunar, og þarf að yfirfara og aðlaga þeim tækjum sem endanlega eru valin.

ath. Mæla skal hæðarkóta heimæða áður en lagt er í grunn.

Öll mál eru í mm nema annars sé getið.

- Skolp innan sökkla
- Skolp utan sökkla
- Regnvatnslögn
- afrennslí hitaveitu

**VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS EHF**  
 Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 0900, Fax: 482 3914, Netf: verkfrad@verksid.is

**Vinaminni**  
**Flúðir**  
**Lagnir**  
**Frárennislagnir**  
**Grunnmynd**

TEIKNINÚMUR	BLADSTÆRÐ	HANNAÐ:	GH
12028	A2	TEIKNAD:	EBB
311		YFIRFARID:	GH
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
26.06.2012	1:50	A	

SAMPYKKT: Guðmundur Hjallason 070966-5579

K:\2012\12028-Vinaminni Flúðir\Teikningar-teikning\skrá\lagnir\12028-31.dwg