SAMÞYKKT
13 SEPT. 2011
Byggingafulltrúi Uppsv. Árnessýslu og Flóahr.



NORÐUR 1:100



AUSTUR 1:100



SUÐUR 1:100



VESTUR 1:100

BYGGINGARLÝSING

Byggt er sumarhús á einni hæð. Aðalbyggingarefni er steinsteypa. Útveggir eru steinaðir og klæddir með harðvið. U-gildi byggingarhluta skal vera skv. kafla 180,3 í byggingarreglugerð. Einangra skal undir botnplötu og innan á sökkla með 75mm polystyrene eða öðru jafngildu efni. Útveggi skal einangra að innan með 100mm polystyren og múrhúðað yfir.
Þakplata er steypt. Klætt er með tveimur lögum af pappa, Icopal 500P eða samsvarandi. Grunnað er undir með asfaltgrunni, einangrað er yfir með 2x100 mm polystyren. 60mm lag af sjávarmöl kemur yfir. Þakhalli er 1:50. Millivegir ýmist steyptir eða gifsklæddir. Gluggar og úthurðir skal smíða úr timbri og mála. Nota skal tvöfalt K-gler. Vegið meðaltal U-gildis útveggja er 0,73 W/m²K.

HELSTU LAGNALEIÐIR:
Skólplagnir eru undir botnplötu. Neysluvatnslagnir, rör í rör kerfi undir steyptri gólfplötu. Gólfhiti er í húsi, gólfplötu eða í gólfílögn. Raflagnir eru í einangrun á útvegg.

ÖRYGGI OG BRUNAVARNIR:
R er staðsetning á reykskynjara. Handslökkvitæki skal vera í sumarhúsi í samráði við eldvarnareftirlit. Eldvarnarteppi skal vera í eldhúsi. Stærð á brunaopum er minst 1200x500mm. Gera skal ráðstafanir svo að heitt vatn valdi ekki brunaskaða. Það skal gert með viðurkendum blöndunartækjum á töppunarstað og varmaskiptir. Eða uppblöndun sem tryggir að vatn fari ekki að töppunarstað með hærra hitastigi en 60°.

Dags.	Breytingar	Nr.

meter verkfræðistofa ehf
Síðumúli 1, 108 Reykjavik
Sími: 5678922, Gsm: 8940059
meter@meter.is, www.meter.is

ÁSABRAUT 35, GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR

ÚTLIT OG BYGGINGARLÝSING

TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	ÚTGÁFA
425-801-ÁSABRAUT 35	FO	FO	FO	01
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 425-A2		MKV. 1:100	BLAÐ NR. A-02
	DAGS. 27.08.2011		VERK NR. 425	