



Almennt um Trévirk

Trévirk er skv. IST EN 1995-1-1.
 Almennt gildir nema annað sé tekið fram á teikningu eða verkýsingu:
 Allir festihlutir úr járn skulu heitgalvanhúðaðir, nema annars sé getið.
 Þar sem tré leggst að steinsteypu, komi asfaltþappi milli trés og steins.
 Fúaverja skal sperruenda og þá hluta trés, sem steypast inn eða leggjast að steypu.
 N - Tákna venjulega sléttu nagla.
 K - Tákna kambnagla, t.d. BMF.
 Naglastærð a/b tákna nagla með þvermál a mm og lengd b mm.
 M16 - Tákna bolta með metriskum gengjum með þvermál 16 mm.
 T16/120 - Tákna tréskrúfu með sexköntuðum haus með þvermál 16 mm og lengd 120mm (frönsk skrúfa).
 Undir boltahausa og rær, sem herðast að tré, komi skifur með kantlengd 3 x d og þykkt 0,3 x d.

	SAMPYKKT: 060262-4469	ARNARHOLTSBRAUT 3
		VIDBYGGING Undirstöður Plan, snið og delli Almennt um trévirk
www.verkis.is - sími: +354 422 8000	A 2014-08-07 VERKTEIKNING RBS RBS KSG HÓJ ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RYNT SAMB	VERKFANG 14165 TEIKNING C50-001 A