Skráningartafla

Skráningartafla:		Borgarbrún 2 Grímsnes - og Grafningshreppur				**Skrásetjari:**	Ingiþór Björnsson										
Landnúmer:		213509				**Kennitala:**	130264-2639										
Matshlutanúmer:		02			Útgáfa: 4.01b	**Dags.:**	10.5.2010										
Uppskipting og lýsing					**Stærðir**												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16		D17
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0			46,9	13,1	16,0		35,763
		Botn											3,2				
	01	**1. hæð**			16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0			43,7	13,1	16,0		
A	0101	**Geymsla**	N	0101	16,0				16,0		2,33	3,13	43,7	13,1	16,0	2,73	35,763
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	
				Skiptarúmmál													
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Séreign m³	Séreign og sameign m³												
	0101	**Geymsla**	16,0	35,763	35,763												
		Alls	16,0	35,763	35,763												

SAMÞYKKT
27 MAI 2010
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Byggingarlýsing:

Um er að ræða geymsluskúr við sumarhúsið, Borgarbrún 2, Grímsnes - og Grafningshrepp. Geymslan er staðsett á verönd sumarhússins.

Undirstöður gestahúss eru úr tré sívalingum Ø300 með áföstum gólfbitum .

Geymslan er timburhús, klætt að utan með timburklæðningu í flokki 2, loftræst 22 mm grind vindþétt með 9 mm krossvið, geymslan er óeinangruð .

Þakið er byggt upp með timbursperrum sem hvíla á og veggjum. Klætt með 25 mm borðaklæðningu. Ofan á hana er sett 1 lag af þakpappa og klætt með báraðri járnklæðningu. Þakrennur og þakniðurföll eru úr sama efni og þakklæðningin. Loftun er um ø 40 mm rör c/c 300 mm á langhliðum hússins. Þakkassi er úr timbri og rennur eru utanáliggjandi.

Allt gler skal vera k- gler gler skal vera með 12 mm. loftbili og 8 mm. í opnanlegum fögum. Loftræsing er með opnanlegum gluggafögum .

Byggingin skal byggð samkvæmt gildandi stöðlum og reglugerðum öll mál eru í mm .

Grunnmynd, mkv. 1:50



Stærðir:

Sumarhús

	Brúttó flatarmál	Brúttó rúmmál
Sumarhús	92,4 m² br	
Geymsluskúr	16,0 m² br	46,9 m³

Skýringar:

0101 Rýmisnúmer
Rýmingarleið
BO Björgunarop
HSL Handslökkvitæki

Nr.	Dags.	Breyting.	Samþ.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Frumstærð blaðs	Minnkað í 1.41	Mkv.:	Dags.:	Verk.nr.:	Teikn.nr.:
A:2	A:3	1:50	10.05.2010	120	A-001
			Hannað: IB	Teiknað: IB	Yfirf: PSP

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJA
Vikurbraut 13, 230 Reykjanesbæ
Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111
Veffang: http://www.vss.is
Netfang: vs@vss.is

Samþ: kt. 130264-2639

Borgarbrún 2
Grímsnes - og Grafningshreppur

Geymsla
Skráningartafla

Samræmingarhönnuður: