



ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAÐ SÉ TILGREINT !!

STYRKLEIKAFLOKKAR EFNIS Í SÖKKUL:
Steypa: C25/30
Bendistál: B500C

SKÝRINGAR:
Allir sökkulveggir séu 200mm þykkir, nema annað sé tilgreint / málsett á teikningum.

Göt í sökkulveggjum og plötu, sjá lagnateikningar.

Frágangur sökkulskauta sé í samræmi við reglur viðkomandi veitustofnunar.

TÁKN Á TEIKNINGUM:
00,00 GÓLFKÓTI (m).
140 LÁGMARKSPYKKT GÓLFPLÖTU (mm).

Snið:
 SNIÐ 1:20

1: Númer sniðs
a: Númer teikningar sem snið er tekið
b: Númer teikningar sem snið er sýnt

Deili:
 DEILI 1:20

1: Númer deilis
a: Númer teikningar sem deili er tekið
b: Númer teikningar sem deili er sýnt

Út:	10.09.10	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:



BREKKUR 9, 801 Selfoss
Grímsnes- og Grafningshr.
Sumarhús

Teiknínúmer:
200-01

Burðarvirki: Mælikvarði:
Grunnmyndir sökkuls og veggja 1:50
Skýringar

Hannað:	Gísli Rafn Gylfason	Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning:	10.09.2010	Verknúmer:	10 020
Ábyrgðarm. og réttihafi:	Valur Arnarson	Frumstærð:	A2
			051073-5099