



**Merkingar:**

1. Útveggjbjálkar 45x140
2. Vinkill BMF -90, negling kamsaumur 40/50 4 stk. í hvorn væng.
3. BMF þakásanker L=170, negling kamsaumur 40/50 5 stk. í hvorn væng.
4. Stálplata 120x120x5.
5. Músanet (rappnet) undir gólfainangrun
6. 50x125 gólfitalokun,
7. Listi 25x25 negldur við gólfbita til að halda uppi músaneti
8. 100-mm. steinull (þéttull)
9. Tvöfaldur gólfregari 2x50x150 samsettur með 20 mm. millibili, samsetning borðboltar 10x140 c/c 100cm.
10. 16 mm. snittein L=50 cm. innsteyptur í súlu.
11. Steynsteyptur sökkulsúla D=30 cm. sem náir niður á fastan botn, Gólfbiti 50x125.
12. Gólfplötur nótaðar 20 mm. þykkar eða gólfborð
13. 100 mm. steinull (þéttull)
14. Vindpappi undir steinullareinangrun.
15. Vindpappi yfir steinullareinangrun
16. 50x100 skrúfist ofan í þakbita með galvaniseruðum tréskrúfum 6x140 c/c 40 cm.
17. Skásagaðir gaffútveggjbjálkar skrúfist hver við annan með galv. tréskrúfum 6x120 c/c 60 cm.
18. Bærustál negling í aðra hverja báru með snúnum kamb þaksaum í þaklektur.
19. Vinkill BMF 105 m. ribbu maskinub. 10x140 í gegnum gólfregara.
20. Kantblikk.
21. 20 mm. vatnslæðning framan á þakant.
22. Nótuð þakklæðning 40x120. Negling 2 stk. 3"galv í hvert klæðningarborð ofan í þakbita.
23. Vinkill BMF - 90 með ribbu negling 5 stk. kamsaumur 40/50 í 50x125 gólfitalokun og snittein í gegnum hinn vænginn sem náir upp í þakfestingu.
24. 12 mm. snittein milli þak og gólffestinga.
25. Vinkill BMF - 90 með ribbu negling 5 stk. kamsaumur 40/50 í þaklektu og snittein í gegnum hinn vænginn niður í vinkil við gólfbita
26. Þakbiti 60x140.
27. 50x100 skrúfist neðanfrá upp í gegnum þakklæðningu með galvaniseruðum tréskrúfum 6x70 c/c 60 cm.
28. Pallklæðning 28x95.
29. Galv. girði 40x2 L=50 cm innsteypt í steypa súlu negling í gólfregara. Kamsaumur 40/60 8 stk. í hvort girði.
30. Tvöfaldur gaffgólfbiti samnegldur með 4" galv. c/c 40 cm.
31. 12 mm. galv. snittein L=30 cm. innsteyptur.
32. Klöpp eða móbella
33. 12 mm. snittein milli þak og gólffestinga gegnumgangandi í gegnum bjálka

Festingu húss við steypa súlu staðbyggt

Aðrar útgáfur af festingu húss við steypa súlu

GESTA HÚS Á LÓÐ NR. 6 Í LANDI GRÍMKELSSSTAÐA  
 EIGANDI ÖRN SIGURDSSON KT. 130641-4589  
 SNIÐMYNDR  
 12. MAI 2005. MKV. 1: 10.  
 Jóhannes Pétursson 010448-3959 S. 567-5107