



SNID Í MÆNI
VIÐ LÍMTRÉBITA

Merkingar

1. Sperra 50x200
2. Borðab. 10x220 2 stk. í gegnum sperru og súlu
3. Vinkill BMF 160x50x40x3 borðab. 12x70 í gegnum sperru og fr. skrufa 10x140 ofan í bita.
4. Borðab. 12x220 2 stk. í gegnum súlu og bita
5. Súla límtré 150x150
6. Flatjárn 100x400x4 1 stk. hvoru megin maskínub. 12x170 2 stk. í gegnum súlu og 2 stk. í gegnum tvöfaldan gólfbita.
7. Tvöfaldur gólfbiti 2x50x150
8. Fr. skrufur 10x140 4 stk. í gegnum bita inn í útveggjastoðir.
9. Útveggjastoðir 50x150
10. Gatagírði 40x1200x2 yfir dregara og niður á staur negling kamsaumur 40/60 8 stk. í hvorn enda í staur og 6 stk. hvorumeginn í dregara 2 stk. girði komi á hvern staur
11. Simastaur D=30 cm sjá staðsetningu á grunnmynd
12. Sperruskór BMF 50x160 negling kams 40/40 5 stk. í hvern væng
13. Límtrébiti 90x250
14. Stálplata 100 x200x5 borðab. 12x110 2 stk. í gegnum límtré og 2 stk. í gegnum tvöfalda útveggjastoð.
15. Tvöföld útveggjastoð 2x50x150
16. Galv. girði 32x1,5 undir gafl gólfbita og 25cm upp á stoð beggja megin negling kams 40/60 4 stk. í hvert girði beggja megin í stoð.
17. Stálplata 90x400x5 beggja megin við bita og stoðir maskínubolti 12x120 2 stk. í gegnum bita og 2 stk. í gegnum stoðir.
18. Vinkill BMF 90 með styrkingu borðab. 12x110 í gegnum yfirstykki og fr. skrufa 10x110 ..inni.límtrébita.
19. Vinkill BMF 90 með styrkingu borðab. 12x70 í gegnum yfirstykki og tvöfalda stoð.
20. Tvöföld stoð 2x45x95.
21. Tvöfalt reimstykki burðarinnveggs 2x45x95.
22. Vinkill BMF með styrkingu borðab. 12x70 í gegnum undirstykki og borðab. 12x110 í gegnum tvöfalda stoð.

SUMARHÚS ORMSVÍK

SNIDMYNDIR.

04. apríl 2006.

MKV. 1 : 20.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

ABS teiknistofa S - 567-5107.

Nr. SN2