

NR. 13

NR. 7

NR. 8

SAMPYKKT
31 MARS 2010
Ólafur Guðarson
Byggingafræðingur, uppáv. / mæðissjálfr. og flóðfr.

HÖLALUNDUR

NR. 14

 HALLKELSHÓLAR 10

NR. 14

NR. 15

NR. 16

NR. 17

HALLKELSHÓLAVEGUR

BYGGINGARLÝSING :

BADHÚSÍÐ ER STAÐBYGGT ÚR TIMBRI
UNDIRSTÖÐUR BADHÚSSINS ERU STEYPTIR SOKKLAR ÚR JÁRNBENTRI STEINSTEYPU
OG GÖLFPLATA ER STEYPT
HÚSÍÐ ER TIMBURHÚS KLÆTT AD UTAN MED TIMBURKLÆDNINGU Í FLOKKI 2, LOFTRÆST
MED 21 mm GRIND VINDPÉTT MED 10 MM KROSSVÍÐ OG EINANGRAD MED 125 MM.
AD INNAN ER RAKAVARNARLAG, VEGGIR KLÆDDIR MED RAKAVARINNI KLÆDNINGU.
BURÐARGRUNDI Í VIÐBYGGINGU ER 50X125 MM.

ÞAKÍÐ ER BYGGT UPP MED 50X225 MM TIMBURSPERRUM SEM HVÍLA Á ÖTVEGGJUM
KLÆTT MED 25 MM BORBÁKLÆDNINGU, OFAN Á HANA ER SETT
1 LAG AF ÞAKPAPPA OG KLÆTT MED BARAÐRI JÁRNKLÆDNINGU
ÞAKRENNUR OG ÞAKNIDURFOLL ERU ÚR SAMA EFNI OG ÞAKKLÆDNINGIN.
LOFTUN ER UM Ø 40 MM RÖR OG 300 MM Á LANGHLÍÐUM HÚSSINS. SETJA SKAL
150 mm ÞAKENANGRUND MED AFÖSTUM VINDPAPPA Á MILLI SPERRA
NEÐAN Á SPERRUR KEMUR RAKAVARNARLAG OG KLÆDNING Í FLOKKI 2
ÞAKKASSI ER ÚR TIMBRI OG RENNUR ERU Í ÞAKKASSA.

BYGGINGIN VERÐUR MED HEFÐBUNDIÐ OFNAKERFI

ALLT GLER SKAL VERA K- GLER
GLER SKAL VERA MED 12 mm LOFTBILI OG 8 mm Í OPANLEGUM FÖGUM.
LOFTRÆSING ER MED OPANLEGUM GLUGGAFÖGUM.

VIÐBYGGINGIN SKAL BYGGÐ SAMKVÆMT GILDANDI
STÖBLUM OG REGLUGERÐUM

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA Á AFSTÖÐUMYND
ÞAR ERU ÖLL MÁL Í m
KÖTAR ERU Í LOKALKERFI

Teiknistofa Sigurðar
Sigurður H Guðjónsson Byggingarmeistari
Stafnesvegur 22, 245 Sandgerði
HALLKELSHÓLAR 10
LÖÖ 168478

Breytingar dags: -
Breytingar: -
Teign. Nr. A 103
Mælikvarði: 1:500

Baðhús
AFSTÖÐUMYND Dags: 30.10.2009
 Hannað: Sigurður Guðjónsson Teiknað: Sigurður Sigurðsson
 Samþykkt: *Ólafur Guðarson* Nr. 31/10/2010 Samræmingarhönnuður