



SAMÞYKKT

03 MARS 2009

Algi Kjalmann
Byggingaulltrúi uppsv. Amessýslu og Flóahf.

SKÝRINGAR:

Undirstöður eru steiptar súlur \varnothing 300 mm sem steypast niður fyrir frostdýpt 900 - 1200 mm á frostfrían fastan jarðveg.

Ofan á undirstöður koma degarar 75 x 225 mm.
Þvert á dregara koma gólfbitar 50x150 mm og ofan á þá koma nótuð gólfborð 19 x 85 mm.
Veggir eru úr 70 x 135 mm bjálkum. Þak er byggt upp með 48 x 198 mm þakásum og ofan á þakása er klætt með nótuðum borðum 19 x 85 mm þak klætt með shingels asfaltþakskífum. Gluggar og hurðir eru úr furu. Gólf og þak er einangrað.
Húsið er styrkt fyrir íslenskar aðstæður skv. verkfræðiteikningu nr. 2 frá Svanlaugi Sveinssyni, MTFÍ.

Staðsetning húss á lóð skal vera í samráði við byggingaulltrúa.

Frumteikning og byggingalýsing af húsi er fengin hjá BYKO hf.

Brúttó rúmmál: 69,9 m³
Birt flatarmál: 22,0 m²

Hvamsvegur 1, Grímsnes og Grafningshrepp

Landnr. 214856 Fastanr. 8719-3-10400010 Matshl. 01

Smáhús, Lillevilla 100, grunnmynd, snið og útlit

1

Dagsetn:
Jan 2009

Mælikvarði:
1 : 50