





GRUNNMYND 1.HÆÐAR mkv.1:50

BYGGINGARLÝSING:

Kjalbraut, lóð 1.
Stærð lóðar er 6200.0m².
Staðgreinir: 88200010
Landnúmer: 169777

Byggt verður gestahús á lóð. Stærð húss er 40.0m²

Húsið er grundað á steyptum súlum.
Gófdregarar eru úr 2x50x200. Gólfbitar eru 50X2000 og einangrað á milli þeirra með 200mm steinullareinangrun.
Ofan á gólfbita kemur rakavörn og 22mm nótaðar spónaplötur.
Innveggir eru úr 50x75 og klæðast með panelklæðningu.
Útveggir eru úr 50x150. Einangrað með 150mm steinullareinangrun. Innan á veggjagrind kemur rakasperra, afréttigrind og klæðning.
Útveggir klæðast með liggjandi borðaklæðningu.
Þaksperrur eru 50x225. Ofan á sperrur kemur borðaklæðning. Einangrað milli sperra með 200mm steinullareinangrun. Ofan á klæðningarborð kemur pappi og málmklæðning. Neðan á sperrur kemur afréttigrind, rakasperra og timburklæðning.

Gluggar skulu vera úr timbri, opnanleg fög skulu vera úr Origon pine eða sambærilegu.
Í öllum gluggum er tvöfalt verksmiðjulagað einangrunar K-gler U=gildi>=2,0W/m²K
Loftræsting komi frá lokuðu rými.
Húsið er hitað með hitaveitu.
Innhurðar eru 2,1x0,90m nema annað sé tilgreint á grunnmynd.

Brunatákn

EI60	= Veggir
EI90	
A-EI60	
A-EI120	
REI60	
REI120	
A-REIM120	
A-REI90	= Hæðaskil
E-CS30	= Hurðir
EI-CS30	
EI-CS60	
E30	= Gluggar

Litir húss:
Útveggir: Ljós áferð
Gluggar: Hvítir
Útihurðir: Maghogny

Brunalýsing:
Innveggjaklæðning í íbúðarrými skal vera a.m.k. í flokki 2.

Kólnunargildi einstakra byggingarhluta:

Útveggir:	0,4 W/m² K
Útveggja meðaltal:	0,85 W/m² K
Þak:	0,3 W/m² K
Gluggar:	2,0 W/m² K
Hurðir:	3,0 W/m² K

Helstu stærðir: sjá skráningartöflu

= Bílastæði fyrir fatlaða
Inntök = Inntök veitna
= Fellistigi
= Reyklosun

SAMÞYKKT
04 JULI 2012
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:
A	20.06.'12	HÚS FÆRT Á LÓÐ	H.Á.
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR	

R = Reykskynjari
NL = Neyðarljós
GN = Gólfniðurfall
LR = Loftræsting
BO = Björgunarop
SL = Handslökkvitæki
PK = Póstkassar
ÞN = Þakniðurfall
⇒ út = Merktur útgangur
BSL = Brunaslanga
! = Stjórnstöð "Brunaviðvörunarkerfi"
01.01 = Rýmisnúmer

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar
DALVEGI 18
201 KÓPAVOGUR
SÍMI: 534 8815 / 897 8132
FAX: 534 8818
NETFANG: haukur@vha.is
kt: 560600-3050

HEITI VERKS:
KJALBRAUT 1 GRÍMSNESI VIÐBYGGING

HEITI TEIKNINGAR:
GRUNNMYND 1. HÆÐ AFSTÖÐÐUMYND SKÝRINGARTEXTI.

MKV: 1:50 1:1000	DAGS. AP.'12	VERK NR 1260	
TEIKNAÐ. JSS	YFIRFARIÐ H.Á.	SAMÞYKKT H.Á.	TEIKN.NÚMER 1
DAGS.undirskr. 28.04'12	NAFN HÖNNUÐAR Haukur Ásgeirsson kt: 301255-4629		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA B