



SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM². KLÖPP EDA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA ÞVERMÁL UNDIRSTAÐA, FYLLA SKAL AÐ UNDIRSTÖÐUM MEÐ HRAUNFYLLINGU EDA MOLDARLAUSRI MÖL, STEYPA Í UNDIRSTÖÐUM SÉ S-250 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKLAR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNBENDINGU.

ALLT EFNI Í DREGURUM OG GÓLFBITUM SKAL VERA STYRKLEIKAFLOKKAÐ T20
ALLAR STÁLFESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERADAR

PUNKTAR SÝNA STAÐSETNINGU Á FESTINGUM DREGARA VIÐ STEYPTA UNDIRSTÖÐUR

SKÝRINGAR DREGARAR OG GÓLFBITAR:

ALLT EFNI Í DREGURUM OG GÓLFBITUM SKAL VERA STYRKLEIKAFLOKKAÐ T20
ALLAR STÁLFESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERADAR
SJÁ NÁNAR SNIDMYNDIR

Sumarhús á lóð nr. 54
í landi Klöjavegs Bláskógabyggð

Grunnmynd dregarar og gólfbitar útpálls
Málsetning



Jóhannes Pétursson
Sí. 89448-3939
Sí. 547-5197

Sigurður Sigurðsson
Sí. 89448-3939
Sí. 544-4413

Formaður:	J.P. johp@simnet.is	Dagmál:	15.02.13
Tekniábyrgur:	JP	Mál:	1:50
Stofnun:		N. skýringar:	P1