




**SKÝRINGAR**

GLUGGAR SKULU VERA VOTTUÐ FRAMLEIÐSLA SAMKVÆMT  
 BYGGINGAREGLUGERÐ GR. 121

VARMAEINANGRUN  
 GLUGGAR OG HURÐIR SKULU STANDAST KRÖFU BYGGINGAREGLUGERÐAR  
 GR.180 UM U-GILDI  
 HURÐIR 3,0  
 GLUGGAR, (VEGID MEDALTAL) 2,0

BYGGINGARNEFNDARUPPDRAETTIR SKULU HAFÐIR TIL HLIÐSJÓNAR VID  
 SMÍÐI Á HURÐA OG GLUGGAEININGUM.

MÁLSETNING  
 MÁL ERU ALMENNT GEFIN FRÁ YTIRBRÚN GLUGGA  
 MÁL ERU GEFIN Í MM



KERHRAUN-GRÍMSNES_OG_GRAFNINGSHREPPI			
KERHRAUN_57			
SNÍÐ			
HEILSÁRSHÚS			
			Tekning nr. <b>104</b>
Hannað: <b>ÓTB</b>	Teknað: <b>ÓTB</b>	Yfirfarið: <b>AIÍ</b>	Mikv: <b>1:50</b>
Samþykkt: <i>Arnar Jónsson</i>		Kt.: <b>140181-4635</b>	
Dags: <b>23.01.14</b>	Nr: <b>002.14</b>	Bláðstærð: <b>A2</b>	
Ólafur Tage Bjarnason Byggingafræðingur BSc ÁRMÚLI 21, 108 RVK, kt. 150482-3489 Sími: 697 6946, Veffang: www.effort.is			