


BYGGINGARLÝSING

Með umsókn þessari er farið fram á heimild að byggja viðbyggingu við áðurgert einbýlishús, sem byggt var á árinu 2004 og hönnuð af O K arkitektum. Viðbyggingin gerir ráð fyrir bílskúr og þvottahús og geymslu með aðgengi inn í íbúðarhúsið. Sökkjar, botnplata og útveggir eru staðsteyptir með jámbentri steinsteypu. Sökkjar og botnplata eru einangruð með 100mm plasteinangrun og útveggir eru einangraðir með 100 mm plasteinangrun að utanverðu, múraðir og málaðir á sama hátt og íbúðarhúsið. Þakið er úr 2"x9" viðarsperrum með borðarklæðningu, þakpappa og klætt með báruðu járn. Þakvirkið er einangrað með 8" þakull sem er rakavarin með 0.2mm þolplasti. Loftið er klætt með gífsklæðningu. Gluggar eru úr timbri og glerjaðir með tvöföldu lagi af k-gleri. Léttir innveggir eru úr timburgrind sem er klæddar eru með 2x tvöföldu lagi af gífsplötum. Viðbyggingin er hituð upp með gólfhita og hefubundnu ofnakerfi. Í bílskúr skal komið fyrir reykskynjara og handsökkvitæki. Kólnunartölur skulu standast ákvæði byggingareglugerðar gr.180.3.

Teikningaskrá

Blað	Verkhúti
L101	Afstöðumynd og Skráningartafla
A101	Grunnmynd 1.hæð
A102	Grunnmynd 2.hæð
A201	Útlit
A301	Snið S.1 og S.2




Tákn

GN	= Gólfniðurfall	Brunatákn	
PN	= Pakniðurfall	Veggir og hæðaskil	
SN	= Svalaniðurfall	EI60	
LR	= Lofttrésing	EI90	
VLR	= Vélknúin lofttrésing	A-EI60	
PK	= Póstkassar	A-EI120	
NL	= Neyðarljós	REI60	
BO	= Björgunarpop	REI120	
R	= Reykskynjari	A-REIM120	
HSL	= Handsökkvitæki	Hurðir	
ÚT	= Merktur útgangur	E-CS30	
BO	= Fellingstigi við björgunarpop	EI-CS30	
BR	= Brunaslanga	EI-CS60	
ST	= Stigleiðsla	Gluggar	
ST	= Stigleiðsla út	E30	
ST	= Stjómstöð brunavörðunarkerfis		
IN	= Inntak		
BI	= Bílastæði fyrir fallaða		

Útg.	Dagsetning	Lýsing	Nafn
1	DD.MM.YYYY X		XXX

Afstöðumynd Mkv. 1:10000

Skráningartafla: Litli Háls				Skrásetjari: Emil Þór Guðmundsson													
Landnúmer: óþekkt				Kennitala: 280456-3499													
Matshlutanúmer: 01				Útgáfa: 4.01t Dags: 20.2.2010													
Uppskipting og lýsing				Stærðir													
D0 Lokun	D1 Rými hæð-roð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Málflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skiptarúmmál m³
Matshluti					245,8	0,0	3,3	3,3	242,5	0,0			818,9	212,6	242,5		688,213
Botn													34,8				
A	0101	1. hæð íbúð	N	0101	173,8	0,0	3,3	0,0	173,8	0,0	2,75	4,40	587,5	151,6	173,8	3,21	377,817
A	0102	Bílskúr	B	0102	133,8		3,3		133,8		3,09	4,80	430,0	117,7	133,8	3,94	377,817
					40,0				40,0				157,5	33,9	40,0		133,566
A	0201	2. hæð íbúð	N	0101	72,0	0,0	0,0	3,3	68,7	0,0	1,80	3,60	196,6	61,0	68,7	2,73	166,530
B	0202	Svalir	S	0101	72,0			3,3	68,7				196,6	61,0	68,7	1,00	10,300
					10,3				10,3								
Athugasemdir																	
Sameignir summa																	
Eignarhald																	
	0101	Sumarhús			202,5	554,647			554,647								
	0102	Bílskúr			40,0	133,566			133,566								
		Alls			242,5	688,213			688,213								



KRark Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
 Armuli 1 - 4.hæð, 108 Reykjavík, Ísland
 Sí. 564.2255, Fax. 544.4225
 Kt. 581298.3589, www.krark.is, krark@krark.is

Litli Háls
Grímsnes og Grafningshreppi
 Landnúmer: 170823 Staðgreinir: 8719-4-00032000
 Sumarbústaðir
Afstöðumynd og Skráningartafla
 Bygginganefnateikningar

Hönnun:	KR	Verknúmer:	10001S
Verkefnastjóri:	HGR	Mælikvarði:	1:10000
Teiknað:	HGR	Dagsetning:	23.02.2010
Yfirfarið:	KR	Blað:	Útgáfa:
Samþykkt:			
Kristinn Ragnarsson Kt. 120944.2669		L101	

Save: 23.2.2010 11:01:29 Print: 23.2.2010 11:13:46

Copyright © KRark. Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjálfélag er háð sköttu samþykki.