



sneiðing A-A



Samþykkt
08 JULI 2008
Ólga Gunnarsdóttir
Byggingartútrúu uppsveita Árnessýslu



Gólfkóti húss í landi ákvarðist á staðnum í samvinnu lóðarhafa og byggingarfulltrúa. Sett á teikningu þegar það liggur fyrir.

Byggingarlýsing:

Óskað er eftir leyfi að byggja frístundahús á lóð nr: 334 í landi Öndverðarness í Grímsnesi, Árnessýslu. Hin nýja bygging mun verða með steiptum undirstöðum og gólfplötu, kjallari undir hluta af húsi, annars byggt upp af timburgrind, einangrað sem heilsárhús. Að utan klætt ýmist með innbrenndu áli, (lárétt bára) á norður og austur hlið en byggingarhluti til suðurs klæddur zedrusviði. Gluggar eru úr imbrí, úr mahogny. Pakvirki byggt úr 9" sperrum og límtrésbitum; einangrað með 8" steinull, klætt borðaklæðningu, pappa og báraðri álklaðningu sem á veggjum. Gólfhiti sé í húsinu af viðurkenndir gerð, svo sem Rehau eða sambærilegt. Burðarþol, vatns,fráttennslis og gólfhitakerfi; sjá teikn verkfræðings. Rotþró staðsetjist út frá norðurhluta húss. Reykskynjarar komi í svefnherb. stofur og miðrymi, slökkvitæki staðsetjist á miðlægum stað í húsinu. Þjörgunarop í gluggum séu af min stærð 50x80cm.

U-gildi einstakra byggingarhluta: W/m2k

þak:	0.2
útveggir:	0.3
gluggar, (vegið mt.glers,k-gler)	2.0
hurðir:	3.0
gólf á fyllingu:	0.3
útveggir,vegið mt.(veggfl.,gl,hurðir)	0.85

Brúttóflötur:	178.0 m2.
Brúttórúmmál:	549.0m3 án botns: 525.8m3
land:	5600 m2
nýtingarhlutfall:	0.031

frístundahús lóð nr:334 1:100
25.4.2008
í landi Öndverðarness, Grímsnesi
Árnessýslu
sneiðingar,yfirlitsmynd,loftmynd

Guðmundur Gunnlaugsson, arkitekt FAÍ
Teiknistofan Archús ehf, Stórhöfða 17.
112 Reykjavík. s: 5677735-fax 5677736.
kt: 631298-4439. gg@archus.is

br.þætt við kjallara.: 12.06.2008

archús ehf