



Grunnmynd, mkv. 1:100



**SAMPYKKT**  
13 SEPT. 2011  
*[Signature]*  
Byggingarlausnir, Lúðvík, Grimsnesvegur 16

**BYGGINGARLÝSING :**

Um er að ræða reyndarteikningu á sumarhúsi stækkun gestahúss og nýja geymslu við sumarhúsið Sogsvegur 16, Grimsnes- og Grafningshreppi.

Undirstöður stækkunar og geymslu eru 2x8 dregarar á staurum, einangrun í gólfi er 125 mm þéttull. Húsið er timburhús klætt að utan með timburklæðningu í flokki 2, loftræst 20 mm grind vindþétt með 9 mm krossvið og einangrað með 100 mm steinull.

Að innan er rakavarnarlag, veggir klæddir með klæðningu sem er í flokki 2.


Þakið er byggt upp með timbursperrum klætt með 25 mm borðklæðningu. Ofan á hana er sett 1 lag af þakpappa og klætt með báraðri járnklæðningu. Þakrennur og þakniðurföll eru úr plasti.

Loftun er um ø40 mm rör c/c 300 mm á langhlöðum hússins. Setja skal 125 mm þakeinangrun með vindpappa á milli sperra neðan á sperrur kemur rakavarnarlag og klæðning í flokki 2 þakassi er úr timbri og rennur eru innfelldar.

Gestahús verður með hefðbundnu ofnakerfi.

Allt gler skal vera k-gler gler skal vera með 12 mm. Loftræst og ömm í opnanlegum fögum. Loftræsing er með opnanlegum gluggafögum.

Byggingin skal byggð samkvæmt giloandi stöðlum og reglugerðum öll mál eru í mm nema á afstöðumynd þar eru öll mál í m kótar eru í lokakerfi.



**Stærðir:**

Staðgreinin: 64450160 Landnúmer: 169334


Sogsvegur 16	Brúttó flatarmál	Brúttó rúmmál
Sumarhús, 01-0101	76,5 m <sup>2</sup>	217,6 m <sup>3</sup>
Gestahús, 02-0101	12,1 m <sup>2</sup>	32,8 m <sup>3</sup>
Geymsla, 03-0101	9,0 m <sup>2</sup>	25,3 m <sup>3</sup>
<b>Samtals</b>	<b>97,6 m<sup>2</sup></b>	<b>275,7 m<sup>3</sup></b>

Flatarmál lóðar alis 10.000 m<sup>2</sup>  
Nytingarhlutfall 0,0098

**Skýringar:**

- 0101 Rýmisnúmer
- GN Gólfniðurfall
- R Reykskynjari
- ← Rýmingarleið
- BO Björgunarop
- HSL Handslökkvitæki

Snið A  
Mkv. 1:100 002



Nr.	Dags	Breyting	Dags	Veitn.	Teiknfr.	Samp.
	Frumstærð blaðs	Minnkað í 1:41	Mkv.: 1:100	28.08.2011	VS111:20	A 002
	A.2	A.3		Hannað: IB	Teiknað: SV	YET SA
<p>VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJA Vikurbraut 13, 230 Reykjanessbæ Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111 Veffang: <a href="http://www.vss.is">http://www.vss.is</a> Netfang: <a href="mailto:vs@vss.is">vs@vss.is</a></p>			<p>Sogsvegur 16 - Norðurkot Grimsnes- og Grafningshreppur Reyndarteikning, stækkun gestahúss og geymsla Grunnmynd - Snið A-A</p>			
Samþ.			Samþættingarhöfundur.			