


GRUNNMYND 1:50



SNID 1 1:20

SKÝRINGAR

STEYPA=S250
 LOFTINNIHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410
 Í UNDIRSTÖÐUR KOMI EINFÖLD GRIND K10 c/c 200#
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á FYLLINGU
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
Tjarnholtsmýri 3a Við Sólheimaveg Grímsnesi			
UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. MARS. 2006			
VERK NR. 2607			
TEIKN. NR. 2-02			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail tsth@simnet.is