


SNID B-B
Mkv. 1:50



SNID A-A
Mkv. 1:50

SAMDYKKT
09.09.2012
Alþýða Gylfason
Ráðgjafi og Teiknari

- TÁKN Á TEIKNINGUM:
- [R] Reykskynjari
 - SL Slökkvitæki
 - BO Björgunarop
 - LR Loftræsing
 - FS Fellistigi
 - GK Gólfkótar
 - GN Gólfniðurfall
 - GSN Gegnumstreymisniðurfall
 - 01.01.01 Matshluta og noteininganúmer
 - ← Rýmingarátt björgunarropa
 - ←-- Rýmingarleið
 - 00,00 Kótar á sniðum

Einstakir byggingahlutar skulu
uppfylla eftirfarandi U-gildi samkvæmt
byggingarreglugerð Ti >=18°C:

- Gólf0,3 w / m²k
- Útveggir.....0,4 w / m²k
- Léttir útveggir.....0,3 w / m²k
- Gler og karmar.....2,0 w / m²k
- Hurðir.....2,0 w / m²k
- Þak.....0,2 w / m²k

HELSTU STÆRÐIR:

- Brúttóstærðir húss 54,8 m² 161,1 m³
- Heildarstærð lóðar 7.120,0 m²
- Nýtingarhlutfall 0,008

Ú1	19.09.12	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
MÍÐTUN 20. 800 SELFOSS. S: 482-1166
WWW.CEDRUS @ SIMNET.IS S: 863-3004

ÞÓRISSTAÐIR 2 - lóð nr.5
Grímsnesi - 801 Selfoss
Frístundahús 54,8 m²

Teiknínúmer:
100-01

Aðaluppdrættir:
Grunnmynd og snið

Mælikvarði:
1:50

Hannað:	Gísli Rafn Gylfason	Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning:	19.09.2012	Verknúmer:	12 046
Ábyrgðarm. og réttahafi:	Björgvin Viglundsson	Frumstærð:	A2
			040546-2009