

GRIND 1
Mkv. 1:50



GRIND 2
Mkv. 1:50



GRIND 3
Mkv. 1:50

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
14 JAN. 2014
Byggingarfulltrúi

Nr.	Dags.	Breyting	Hannað



GRIND 4
Mkv. 1:50



GRIND 5
Mkv. 1:50



GRIND 6
Mkv. 1:50



GRIND 7
Mkv. 1:50

SKÝRINGAR:

1. Sjá almennar skýringar á teikningu B100.
2. Veggjagrindur eru 50x150c600 mm.
3. Veggir klæðast að utan með 9 mm krossvið, negldur á veggjagrindur með 3,1x51c150 mm riffluðum galvaniseruðum byssusaum eða galvaniseruðum 2,5" saum c150.
4. Öll mál staðfestist á staðnum.



GRIND 8
Mkv. 1:50



GRIND 9
Mkv. 1:50



GRIND 10
Mkv. 1:50



GRIND 11
Mkv. 1:50

Verkheiti:
Sumarhús og gestahús

Heimilisfang:
Undirhlíð nr. 37 í landi Minna-Mosfells

Teikning:
Burðarvirki
Veggjagrindur
Veggjagrindur í sumarhúsi
Veggjagrindur í gestahúsi

Hannað: GÓU
Teiknað: GÓU
Mælikvarði: 1:50
Blaðastærð: A2
Dags.: 05.07.2013
Verk. Nr.: 07-2013

Undirskrift og kennitala hönnuðar:
Guðmundur Ó. Unnarsson 110683-3409

Undirskrift og kennitala hönnunarstjóra:
210262-4539

Guðmundur Óskar Unnarsson
Heiðarendi 8a, 230 Keflavík
Sími: 699-8346
Tölvupóstur: gou@simnet.is

Teikning nr.: B109
Útgáfa: -

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI