Grunnmynd, mkv. 1:100



Snið
Mkv. 1:100
A
002



Byggingarlýsing:

Gestahúsið er úr timbri. Undirstöður sumarhússins eru úr tré sívalningum ø300 með áföstum gólfbitum. Húsið er klætt að utan með 22 mm dropaklæðningu í flokki 2, loftræst 9 mm grind vindþétt með 22 mm krossvið ásamt vindpappa og einangrað með 100 mm steinull.

Að innan er rakavarnarlag, veggir klæddir með klæðningu sem er í flokki 2. Þakið er byggt upp með timbursperrum sem hvíla á útveggjum . Klætt með 25 mm borðaklæðningu. Ofan á hana er sett 1 lag af þakpappa og klætt með báraðri járnklæðningu. Þakrennur og þakniðurföll eru úr sama efni og þakklæðningin. Loftun er um ø 40 mm rör c/c 300 mm á langhliðum hússins. Setja skal 125 mm þakeinangrun með áföstum vindpappa á milli sperra neðan á sperrur kemur rakavarnarlag og klæðning í flokki 2. Þakkassi er úr timbri og rennur eru sýnilegar.

Allt gler skal vera k- gler gler skal vera með 12 mm loftbili og 8 mm í opnanlegum fögum. Loftræsing er með opnanlegum gluggafögum .

Brunavarnir:
Handslökkvitæki skal vera í húsinu. Koma skal fyrir reykskynjurum í gestahúsinu í samræmi við það sem fram kemur á grunnmynd.

ATH. Allar m2-tölur á teikningu eru nettó-tölur nema annað sé gefið tekið fram. Þar sem stendur BR eftir m² -tölu er átt við brúttótölu.

Byggingin skal byggð samkvæmt gildandi stöðlum og reglugerðum.
Öll mál á teikningum eru í millimetrum nema afstöðumynd sem er málsett í metrum.
Frágangur í lóðamörkum skal vera í samráði við nágranna.
Kótar eru í lokalkerfi

Flatarmál húss = 24,0 m²

Afstöðumynd, mkv. 1:1000



Landnúmer: 168813

Staðgreinir: 45500390

Stærðir:	Brúttó flatarmál	Brúttó rúmmál
Sumarhús mhl-01	47,0 m² br	141,0 m³
Gestahús mhl-02	24,0 m² br	76,3 m³
Samtals	71,0 m² br	217,3 m³

Flatarmál lóðar alls 5000 m²

Skýringar:

0101	Rýmisnúmer
K:0.00	Kóti
00.00	Gólfkóti
ÞN	Þakniðurfall
GN	Gólfniðurfall
R	Reykskynjari
— — ←—	Rýmingarleið
BO	Björgunarop
EI-CS30	Hurðir með merktri brunamótstöðu
EI60	Veggir með merktri brunamótstöðu
HSL	Handslökkvitæki

Nr.	Dags.	Breyting.	Samþ.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Frumstærð blaðs	Minnkað í 1.41	Mkv.:	Dags.:	Verk.nr.:	Teikn.nr.:
A:2	A:3	1:100, 1:1000	09.06.2013	VS - 1000	A-002
			Hannað: IB/SIK	Teiknað: IB/SIK	Yfirf: IB

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJA
Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ
Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111
Veffang: http://www.vss.is
Netfang: vs@vss.is

Gestahús mhl-02, Valhnúkasund 8
Grímsnes- og grafningshreppur

Grunnmynd, snið
Afstöðumynd

Samþ: kt.130264-2639

Samræmingarhönnuður:

SAMÞYKKT
19 JÚL 2013
Ásgeir Gíslason
Umhverfis- og tæknisvið Ámessýslu og Flóahr.