MÓTTEKIÐ
23. OKT. 2008
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.



Gr: 01	16A	Φ 16 mm	5	2,5 mm²
Gr: 02	16A	NYY 5x2,5		
Gr: 03	16A	Φ 16 mm	3	2,5 mm²
Gr: 04	16A	Φ 16 mm	3	2,5 mm²
Gr: 05	16A	Φ 16 mm	3	2,5 mm²
Gr: 06	16A	Φ 16 mm	3	2,5 mm²
Gr: 07	16A	NYY 3x2,5		
Gr: 08	16A	Φ 16 mm	3	2,5 mm²
Gr: 09	16A	Φ 16 mm	3	2,5 mm²
Gr: 10	10A	Φ 16 mm	3	1,5 mm²
Gr: 11	10A			
Gr: 12	16A			
Gr: 13	10A	Φ 16 mm	3	1,5 mm²
Gr: 14	10A -K.1	Φ 16 mm	4	1,5 mm²
Gr: 15	10A -K.1	Φ 16 mm	4	1,5 mm²
Gr: 16	10A -K.1	Φ 16 mm	4	1,5 mm²
Gr: 17	10A	Φ 16 mm	3	1,5 mm²
Gr: 18	10A	Φ 16 mm	3	1,5 mm²
Gr: 19	10A -K.1	Φ 16 mm	4	1,5 mm²
Gr: 20	10A -K.1	Φ 16 mm	4	1,5 mm²
Gr: 21	10A -K.1	Φ 16 mm	3	1,5 mm²
Gr: 22	6A -K.1			
Gr: 23	10A			
-Q. 3 NEOZED 35 A		Φ 32 mm	5	10 mm²
		Φ 16 mm	1	10 mm²
		Φ 16 mm	1	10 mm²
		Φ 16 mm	1	6 mm²

HELLUBORÐ
TENGILL GEYMSLU
ÍSSKÁPUR
ÞVOTTAVÉL
ÞURRKARI
UPPÞVOTTAVÉL
TENGILL BÍLSKÚR
OFN
GÓLFHITI
TENGLAR ELDHÚSI
TIL VARA
TIL VARA
HERBERGI
GEYMSLA OG OPIÐ BÍLSKÝLI
ÞVOTTUR OG BAÐ
ELDHÚS, BÚR OG BORÐSTOFA
STOFA
SKRIFSTOFA, HERBERGI OG BAÐ
GANGUR OG BÓKASAFN / GANGUR
HERBERGI
HERBERGI OG ÚTIRÝMI
SMÁSPENNA
TIL VARA
HESTHÚS
SPENNUJÖFNUN SÖKKULSKAUT
SPENNUJÖFNUN HEITA- OG KALDAVATNSRÖRA
SPENNUJÖFNUN Í BAÐHERBERGI

HÖNNUÐUR:
Þór Stefánsson
YFIRFARIÐ:
Þór Stefánsson
SAMÞYKKT: KT:
Þór Stefánsson 2108773749
BREYTINGAR:

ÚTPRENTAÐ: 18.10.2008 13:10:52
SÍÐAST VISTAÐ: 18.10.2008 12:41:38

VERKHEITI.
Íbúðarhús
Glóruhlíð
Skeiða og Gnúpverjahreppi

VERKHLUTI.
Einlínumynd

Mkv: Enginn

RAFTEIKN
RAFLAGNATEIKNINGAR
ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
NETFANG: rafteikn@selfoss.is FAX 482 3366

TÖLVUNAFN PLOTT DAGSETNING
Þór Stefánsson, Rafteikn18.10.2008 10:46Raflögn 1297.dwg
SLÓÐ D:\VERK\GLÓRUHLÍÐ\MYNDIR\
VERKNÚMER BLAÐ
1297-2007-161 4 af 4
Október 2008