

Snið A – A



Snið B –B





Snið C – C

A

ENDURNÝJUN þAKA:

Skipt verður um langbandaklæðningu ofan á sperrum,
sett rakavarnarlag, einangrun, vindpappi og ný þakklæðning.
Einnig verða settar loftræsitúðar og þakgluggar á fjós.
Skipt verður um alla glugga og útihurðir í fjósi og í mjólkurhúsi.

Flatarmál fjósþaks er 340 fermetrar, en flatarmál mjólkurhúss er 62 fermetrar.

Gluggar á fjósi:	8 stk BxH = 1,25x1,00 m
	1 stk BxH = 2,40x0,60 m
	2 stk BxH = 0,90x0,40 m
Útihurðir í fjósi:	2 stk BxH = 0,90x2,00 m
	1 stk BxH = 1,50x2,00 m
Gluggar í mjólkurhúsi:	2 stk BxH = 1,10x0,70 m
	4 stk BxH = 0,70x0,70 m
	1 stk BxH = 1,10x0,40 m
Útihurðir í mjólkurhúsi:	2 stk BxH = 1,20x2,00 m
	2 stk BxH = 0,80x2,00 m

Samp. 28/7 '98

Breyt.	Breyting	Dags.	Sett af	Samþykkt

Samsv. teikningar nr.

Hurtur | Aðrill | Ekf | ekb | Þ. heild | Athugasemdir

Hæli II, Gnúpverjahreppi
Fjós-Mjólkurhús

Mælikvarði ~~1:100~~ | Stærð frumteikn. A1

Sálhönnun, teiknistofa | Teikn. 18910Bl | Dagl.

Teiknað 26/5/98 SY | Yfirfarið | Samþykkt