


Súðr. 08-11-80
 Benedikt



Til: Ráðgjafastofning
 (Kiba) í H.K.R. 84 með
 innb. spiral og öllum
 hlð. örggissúðum.
 Síðar hirtveita (Óhárl. 0780)

Skýringar

Neysluvatnslagnir

- 1) Pipur utanhúss plastpipur, sem liggir fróðfrítt í jöfnum sandlagi og huldur sandi.
- 2) Pipur og fittings innanhúss galvaniseruð.
- 3) Pipur einangist með 15 mm glerullarhöltum (3/8" í 1/2" 3/4" pipur) en slæm með 20 mm höltum.
- 4) Pipur veftist með sisalpappa eða plastdukk yst en kaldar pipur veftist einnig á sama hátt næst röri.
- 5) Milli útveggar og vahnra pipna komi minnst 12 mm plasteinangrun (jarðhæð) eða glerullarmottum (1.072 h.).
- 6) Einangra má pipur á innveggjum með jörm glerullarmottum, ef nauðsyn krefst og síðan vatn yst.
- 7) Elmi og frágangur lagna fylgi í öllu reglum og venjum um neysluvatnslagnir í Ffressýslu.

Hitalagnir

- 1) Frágangur pipna sem á heitum neysluvatnslögnum.
- 2) Pipur venjul. svartar miðstöðvarpipur.
- 3) Pipur lagðar þannig, að þær geti þarist óhindrað.
- 4) Elmi og frágangur lagna fylgi í öllu reglum og venjum um þær lagnir.

Fallrör

- 1) Nauð séu polypropylen plaströr sem fallrör og greinrör innanhúss.
- 2) Rörm einangist með 10 mm glerullarmottum og vahn sisal- eða plastdukk yst.
- 3) Elmi og frágangur lagna fylgi í öllu reglum og venjum um skotplagnir.

- Pipur að ötrum
- Pipur frá ötrum
- Heitar neyslu pipur.
- Kaldar neyslu pipur.

Benedikt B. Sigurdsson, vektfr.		
Skaffholt, Gnúpu, hr. Ffress.		
M.	1:50	Hita-vahn-skotplögn
D	okt. 80	Staðs. hækja í jarðhæð
Nr.	2/51	Ben. B. Sigurdson