



Þröskuldur klæddur ryðfríu stáli



Þröskuldur klæddur ryðfríu stáli



Þakgluggi er stöðluð framleiðsla, fylgihlutir og flönsningar til þess að fella að þakstáli.

*Gunnar Þórisson*

Gluggar/dyr eru númeruð á grunn- og útlitsmyndum í mkv. 1:50.

Efnisval vinnuvöndun og fúavörn skv. ÍST 41.

Glugga- og hurðateikningar og verklýsing eru ekki tæmandi. Tekið er á aðalatriðum, en að öðru leyti er vísað til viðurkenndra hefðbundinna aðferða og staðla.

Glugga skal smíða úr valiinni furu. EKKI SKAL FRÆSA Í INNBRÚNIR PRÓFILA, MÁTULEGA SKARPAR BRÚNIR, EKKERT AULA-BAROK !!!!!

Opnanleg fög og hurðir skal smíða úr oregon pine. Setja skal þéttlista í öll opnanleg fög.

Á opnanleg fög skal setja búnað sem getur haldið glugga þétt lokaðum eða opnum í margbreytilegri stöðu og í honum skal vera viðurkennd barnalæsing. Í björgunarpum er viðeigandi sérbúnaður sem eldvarnareftirlit samþykkir.

Á hurðir skal setja a.m.k. 3 vandaðar lamir sem hafa stærð og bygð hurðanna og í þær skal setja vandaðar 3ja punkta læsingar. D1 er með hún að innan og utan, læsing er opnuð með lykli að utan og snerli að innan. Í G8 eru tvær hurðir og opnast báðar út. Hægri hurð er ríluð föst að ofan og neðan. Vinstri hurð læsist í þá hægri (3ja punkta læsing). Læsing er aðeins opnanleg að innan með húni. Yfirfelldur listi að utan og innan.

Setja skal tvöfalt gler í alla glugga og hurðir, k-gler.

Míða skal við a.m.k. 5 ára ábyrgð á tvöföldu gleri. Gler skal setja í glugga í samræmi við fyrirmæli glerframleiðanda.

Gluggar og dyrakarmar sitja yst í útvegg, fest í frérrind með 10 mm galvanhúðuðum stálboitum, m/m 600 mm. Boltum er sökk í karma og sponsað yfir. Þétt er í fúgur með þartilætluðu frauðefni eða olíutröð. Að utan og innan er viðeigandi þéttistímil og kíttað yfir með þankítli. Að ofan er áfella sem þéttuð er bak við ytri klæðningu og nær út yfir karm. Undir glugga er sólbekkur úr áli sem veitir vatni út fyrir ytri klæðningu.

Gluggar og hurðir eru fúavarin – þrjúvarin – skv. staðli. Þorin er yfir ítt þekjandi viðvörn í "náttúruleit", – nánara lítalva í samræði við arkitekt. Að innan er lakað með gleri lakk.

Á opnanlegum fögum er búnaður sem getur haldið þeim föstum í breytilegri stöðu.

Tvöfalt gler er í gluggum, – k-gler.

Um þakglugga gilda ofanskrað atriði eftir því sem við getur átt. Honum fylgja þartilætlaðir fylgihlutir sem falla að þakstáli. Ath. að þakgluggi er jafnframt björgunarpum.

ein. nr.	fjöldi	sérkenni
1	1 stk.	björgunarpum
2	1 stk.	
3	2 stk.	björgunarpum
4	2 stk.	
5	1 stk.	
6	1 stk.	
7	1 stk.	
8	1 stk.	tvöföld hurð, út hægri / út vinstri
9	1 stk.	
10	1 stk.	* gkuggi í geymsluskúr, – mhl 02
D1	3 stk.	átidyr, – 2 stk. út hægri**, 1 stk. út vinstri
Þ1	1 stk.	þakgluggi, björgunarpum, – stöðluð framl. m. fylgihl.

\*\* þar af 1 stk. í geymsluskúr, – mhl 02

SUMARHÚS	H. GeSÓ	Nr. shh-A03
Skeiðhólt 2, lóð 01	M. 1:20 (A2)	
gluggateikning	D. 23.02.2009	

*Gunnar Þórisson*

Gunnar S. Óskarsson arkitekt FAÍ kt 180544 4299  
Teiknistofa GSÓ ehf Laugavegi 8 101 Reykjavík kt 420502 2140  
Vinnustofa Grettisgötu 3a s 551 7980 f 551 7989 netfang geso@simnet.is