

Samp. 29.06.2004

BYGGINGARFRUMMUNIR
BYGGINGARFRUMMUNIR

Hólmur Einarsson

Byggingarlýsing:

Almennt:

Sótt er um leyfi til að byggja einbýlishús á einni hæð.
Húsið er timburhús með steypri plötu og sökkull.

Bakhús klætt með álbáruklaðningu en framhús
klætt með timburklaðningu.

Gluggar eru álklaðdir timburgluggar með tvöföldu
einangrunargleri (k-gleri). Á suðurhlíð er gler með
sólvm. Hurðir eru álhurðir.

Þak er með grasi á og þakhalli er 12°.

Einangrun í þaki, útveggi og botnplötu
samkvæmt byggingarreglugerð.

Heitur pottur á lóð skal vera búinn læsanlegu loki til að hylja
hann þega hann er ekki í notkun eða öðrum útbúnaði,
sbr. mgr. 69.2, til varnar slysum.

Barmur pottsins skal vera a.m.k. 40 cm yfir göngusvæði
umhverfis hann.

Öll gluggalaus rými skal loftræsa.

Handslökkvitæki skal setja nálægt aðalútgangi.

Byggingarefni í arin og reykhálf skulu vera samkvæmt
byggingarreglugerð um brunavarnir í byggingum.

Allur frágangur, efni og smíði húsinu skal vera
samkvæmt byggingarreglugerð.

Birt stærð : 114,6 m²

Brúttó rúmmál : 367,3 m³

Brándartún 7- í landi brándarlundar Skeiðar og Gnúpverjahrepp

aðalleikning	no	01
afstöðumynd	kvarði	1:500
dags. 20 júní 2004	breytt	
STUDIO Inga	Vogaland 2	108 REYKJAVÍK
arkitekt fái	inga sigurjónsdóttir	sími: 5626163, 8616163 kt. 030159-4979

Inga Sigurjónsdóttir

