




Grunnmynd steypar súlur



Grunnmynd dregarar




Grunnmynd gólfbitar



Grunnmynd þak

1 Gatagirði 25x1.5 ofaná þakklæðningu negt í gegnum þakklæðningu ofaní þakbita með 3" galv 2 stk. í hvern bita, skástífting á þaki

Skásagaðir bjálkar í göflum skrufast saman m. galv. tréskrufum c/c 60 cm. sjá lið 18 á blaði nr. SM2



Hliðarmynd gabl festing skásagaðra bjálka

SKÝRINGAR:

ÚTVEGIR:.

ÚTVEGGIR ERU BYGGÐIR UPP ÚR 45X140 NÓTUÐUM BJÁLKUM FÚAVERJA SKAL BJÁLKA KLÆÐNINGU MEÐ C-TOX, SADOVC 35 EDA ÖÐRU JAFN GÓÐU FÚAVERNAREFNI (EIN YFIRFERÐ) GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLFI. FESTING ÞAKS OG ÚTVEGGJA VIÐ REIMSTYKKI OG FÓTSTYKKI SJÁ SNIÐMYNDR. GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ LÍMKÍTTI OG TRÉSKRÚFUM AD ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í SÉRTEIKNINGAR.

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar á blaði SN1

SKÝRINGAR ÞAK:

ÞAK SÉ KLÆTT 1,5 CM. MEÐ 40X125 NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 2 STK. 4" GALV. NEMA VIÐ GAFLA OG 4 NEDSTU BORD ÞAR NEGLIST MEÐ 3 STK. 4" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTPAPPI, 50X100 LEKTUR 100 mm. EINANGRUN ÞAKPAPPI OG BÁRUJÁRN EDA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MEÐ SNUNUM ÞAKSAUM EDA KAMBSAUM, SJÁ NÁNAR SNIÐMYNDR. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AD AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS. GÆTA SKAL ÞESS AD LOKA EKKI LOFTRÁSUM ÞAKS

SKÝRINGAR SÚLUSÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULSÚLUBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM². KLÖPP EDA MÖHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÚLUBVERMÁL, FYLLA SKAL AD SÚLUM MEÐ HRAUNFYLLINGU EDA MOLDARLAUSRI MÖL, STEYPA Í SÚLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AD FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULSÚLUR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNÞENDINGU.

LÁGMARKSHÆÐ SÖKKULSÚLA 100 cm. NIÐUR FYRIR JARÐVEGYSFIRBORD VEGNA VINDÁLAGS

GESTA HÚS 10 m² VIÐ SUMARHÚS B-GÖTU 12 Í LANDI MIÐDALS BLÁSKÓGABYGGÐ EIGANDI ELÍN ANNA ELLERTSDÓTTIR KT. 220854-5829 GSM 899-1262 GRUNNMYND GÓLFBITAR, OG ÞAK, HLIÐARMYND GAFL OG INNVEGGJABITI 10. 06. 2011. MKV. 1: 50.

Jóhannes Pétursson 01048-3959 S - 567-5107