



AFSTÖÐUMYND
1:500

Samþykkt
12. JULI 2007
Hármann Ólafsson
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

BORGARHÓLSSTEEKKUR MIDFELLSLANDI.

BYGGINGARLÝSING:

Sótt er um leyfi til að stækka geymslu og breyta notkun hennar í gestahús. Byggja skyggni við norðurhlíð, og sólstofu að sunnanverðu.
BYGGINGAREFNI / BURÐARKERFI:
Megin byggingarefni og burðarkerfi er úr timbri. Gólf viðbygginga byggt á steypum súlum, sem tvöfaldir langbitar (2"x6") verða boltaðir fastir ofan á. Gólfsperrur (2"x6") verða festar ofan á langbitana. Milli speranna verður fellt trétex og 100 mm steinull. Ofan á sperrur og einangrun kemur rakavörn, sem verður undir gólfefni. Þak verður bygg upp með sperrum (2"x8"). Ofan á sperrur kemur borðaklæðning, þakpappi og þakfeni. Verði torf notað mun uppbygging á slíku þaki taka mið af frágangi slíkra þaka með takkadúk o.s.fr. Gætt verður að loftun þaks. Að innaverðu kemur rakavörn afrétting og loftaklæðning.

TÆKNILEGAR KRÖFUR:

Hámarks U-gildi byggingarhluta verður í samræmi við gr. 180.3, eftir því sem við á. Öll gluggalaus rými verða loftræst í samræmi við gr. 186-187.

LAGNALEIÐIR.

Megin lagnaleiðir verða um stokka sem liggja við útveggi og í tengslum við blautrými hússins. Við hönnun lagnakerfa skal taka mið af gr. 188.1 - 188.11, eftir því sem við.

INNVEGGIR.

Allir léttir nýir innveggir eru byggðir úr timburstöðum, sem klæddar eru með 2x13 mm gipsplötum báðum megin, og steinull á milli (EI-90 og EI-60). Ákvæðum reglugerðar um hjóðvist er jafnframt fullnægt.

ELDVARNIR.

Aðrar plötuklæðningar en að framan er getið eru í flokki 1. Samtendir reykskynjarar og handslökuvibúnaður verður settur í hísíð í samræmi við kröfur reglugerðar. Öll ný einangrun er óbrennanleg.

STÆRDIR:

MHL01:

57,6 fm 165,7 rm, stækkun: 6,1 fm og 9,2 rm.

MHL02:

25,8 fm 67,4 rm, stækkun: 4,1 fm og 16,8 rm.

+ARKITEKTAR

BORGARHÓLSSTEEKKUR 1	degs. 07.06.07
MIDFELLSLAND	mkv. 1:500
AFSTÖÐUMYND	teikn. DS/EN
	verkt. 618

Haráður Ingvarsson arkitekt 030956-3389
Páll Hjaltason arkitekt 070899 2119
Þormóður Sveinsson arkitekt 050653 6529
Laugavegur 52 101 Reykjavík 6629659 www.dsmi.is

A-01