SANNREYNA ÞARF HÆÐ Á VEGG M/V ELDRI VEGG





VEGGUR 1 - SÉÐ INNAN FRÁ



VEGGUR 8 - SÉÐ INNAN FRÁ



VEGGUR 7 - SÉÐ INNAN FRÁ



VEGGUR 3 - SÉÐ INNAN FRÁ



VEGGUR 4 - SÉÐ INNAN FRÁ





Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Allmennur frágangur járna:

Leggja skal 2 K12 í kringum öll glugga og hurðarop, auk þess skal setja 2 K12 í alla lárétta og lóðrétta veggenda.

Fjarlægð frá steyptri brún að járnum skal vera, hula = 35mm, nema annað komi fram.

Öll mál skal sannreyna á staðnum

VERK: Efsti Dalur - 801 Bláskógabyggð Viðbygging við fjós		TEIKN. NR.: 212
HLUTI: Burðarvirki Ásýndir veggja		KVARÐI 1:50 TEIKN: BL
DAGS: 12.08.12	SAMÞ: Björgvin Víglundsson 040546-2009	NR: 01 078

Bent Larsen Fróðason
Fellskoti 2
801 Bláskógarbyggð
Símar: 844-7699 - 486-8855
E-mail: bentlarsen77@hotmail.com