



Grundmynd neysluvatnslagna



Grundmynd fráveitulagna



**SKÝRINGAR FYRIR NEYSLUVATNSLÖGN:**

Lagnaefni er Ø15x2,5 og Ø18x2,5 t.d. REHAU RAUHIS eða samsvarandi, vottað af Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, allar pípur skulu vera ósamsett frá mælagrind í tengibox við úrtak. Lagnir skulu uppfylla þau skilyrði að þola 70°C við 10 Bar þrýsting í 50 ár.

Tengistykki séu öll af viðurkenndri gerð ætluð til samsetningar á plastlögnum og vottuð til notkunar með þeim.

Gæta skal þess að pípur séu frjálssar, þannig að þennsla verði ekki hindruð.

Þrýstiprófa skal með 10 kP/sm² þrýstingi í 24 klst., áður en lagnir eru huldar.

- EV - stendur fyrir Eldhúsvask.
- SKV - stendur fyrir Skolvask.
- ÞV - stendur fyrir Þvottavél.
- BK - stendur fyrir Baðkar.
- ST - stendur fyrir Sturtu.
- VS - stendur fyrir Vatnssalerni.
- HL - stendur fyrir Handlaug.
- L - stendur fyrir Lofttæmingu.

Sumarhús með grindarmál 6,0 x 8,0 m og þakhalla 35°.

Sjá almennar skýringar á teikningu 2-01

Breytingar:	
<b>HÚSEY</b> Teikni- og verkfræðisjónusta. SELFOSSI	
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: samsh@simnet.is
Áh.m. og réttahafi ©:	Samóel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.I. Kt.: 200752-4659
Viðfangsefni:	HEIDARBÆR 160 170192 Bláskógabyggð
Verkhöfu:	FRÁVEITULAGNIR OG NEYSLUVATNSLAGNIR
Mælikvarði:	Teiknað/Reiknað: 1:50 ssh
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, í júlí 2011
Samþykkt:	<i>Eau SH</i>
Verknúmer:	11 - 648
Teikn.nr.:	2 - 04