



#### BYGGINGARLÝSING.

Húsið skal byggť út timbri á eftirfarandi hátt.

Dregarar undir húsið skulu vera pannig að lagt sé saman  $2 \times 2'' \times 8''$  boltað saman með 12 mm borðarboltum og haft max 100 cm á milli bolta.

Gólf hússins skal byggť pannig, bitar skulu vera úr  $2'' \times 7''$ , bitana skal festa við dregara með BMF bitaskóm. Undirgólf skal vera 6 mm vatnsheldur krossviður og einangrað skal með 6" léttull, gólf skal klætt með 22 mm spónarplötum. Slitflótur gólfá skal vera val eiganda.

Veggjagrind skal vera  $2'' \times 5''$  reist á hefðbundin hátt, neðri reim skal festast með gatagíði í gólfþita. Einangra skal með 5" léttull, að utan skal gengið frá vindlagi annað hvort með pappa eða plötum og síðan skulu 10 mm listar neglir á uppištöður til að mynda loftrúm undir vatnsklæðningu sem kemur yst. Að innan skal gengið frá rakafoliu mæst einangrun og þar eftir skulu settir listar á sama hátt og að utan, klæpning að utan og innan skal vera val eigenda.

Sperrur í þaki skulu vera  $2'' \times 7''$ , biti undir paksperrur verður  $2'' \times 2'' \times 6''$  á milli gafla, verða settar 2, súlur undir bitan sem fram lengjast frá neðri vegg. Einangra skal með 6" léttull, hefðbundinn frágangur skal vera á þaki, klæðning pappi þakjárn. Þakjárn skal vera val eigenda. Húsið skal stifast af með krossvið, við öll samskeyti skal nota gatagíði.

Gengið skal frá rotþró við húsið og skal miða við gildandi reglugerðir í því sambandi.

Eitt slökkvitæki skal vera staðsett við útidyr, einnig skulu vera 2 reykskynjarar í húsinu einn í neðra rými, einn í efra rými. Björgunarop skal vera í hvorum enda á svefnlofti samkvæmt gildandi reglugerðum.

Sumarbústaður í landi Heiðarbæjar  
Þingvallahreppi Árnessýslu.  
Staðgr 1020. Byggingarreitur - B.  
Grunnmynd og snið. Kvarði 1:50.

Skúli Finn bogason.

*Skúli Finn bogason*  
Mars '96