



Afstöðumynd, mkv. 1:1000

SAMPYKKT
02. FEB. 2011
Rúpn Yngvarsson
Byggingartekni- og Ráðgjafaröð

BYGGINGARLÝSING

GESTAHÚS

Gestahúsið er á einni hæð.

ÚTVEGGIR:

Útveggir eru byggðir upp úr timbri á hefðbundinn hátt, einangraðir með 150 mm steinull og klæddir að utanverðu með samsvarandi klæðningu og er á núverandi sumarhúsi. U-gildi = 0,38 W/m²K.

UNDIRSTÖÐUR:

Undirstöður eru úr jámbentri steinsteypu. Húsið er byggt ofan á stáibita, IPE-180 sem hvíla á undirstöðunum.

GÓLF:

Gólf er úr timbri með 48 x 148 mm gólfbitu, einangrað er með 150 mm steinull, U-gildi = 0,29 W/m²K.

GLUGGAR OG HURÐIR:

Gluggar og hurðir eru úr timbri, tvöfalt K-gler er í gluggum.

ÞAKVIRKI:

Þak er borð uppí af timbursperrum, 48x148, og einangrað með 150 mm steinull. U-gildi = 0,19 W/m²K.

LAGNIR:

Raflagnir eru lagðar á hefðbundinn hátt í útveggjum, milliveggjum og loftum en í rafstokkum þar sem öðru verður ekki viðkomandi.

LOFTRÆSTING:

Náttúruleg loftræsting er um oppnanlega glugga.

Breytingar:	
HÚSEY Teikni- og verkfræðipjónusta. SELFOSSI	
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 462-1738 / 898-9199 Netfang: husey@internet.is
Áb. m. og réttahaf ©:	Samúel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.I. Kl.: 200752-4659
Vidfangsefni:	HEIÐMARR 3 Míðbraut 3, Bláskógabyggð
Verknið:	GESTAHÚS: Afstaða
Mælikvæði:	1:50
Teiknað/Teiknað:	ssh
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, 1. desember 2010
Sampykkt:	<i>Rúpn Yngvarsson</i>
Verknúmer:	10 - 646
Teikn.nr.:	1 - 02