

**SAMPYKKT**  
 05 OKT. 2011  
*Bent Larsen*  
 Byggingarlutur uppsv. Almössýslu og Fróðáhr.

**Almennar skýringar:**  
 Efni og gerð:

Um er að ræða gróðurhús ( stálgrindarhús ) sem breyta á í hesthús, einnig verður byggt við heshúsið inniástaða úr timbri.  
 Sökkull, fúðungangar, og stíur eru úr járnbenti steinsteypu. Sperrur og langbönd eru úr stáli, ofan á langbönd koma ST-107 ÞV ( PIR ) yleiningar.  
 Útveggir eru stálgrind, enn inn á milli stálgrinda koma síðan timbureiningar sem verða einangraðir með 100mm þéttull, leктаðir upp og loks klæddir með liggjandi bárujárni. Lagnir eru lagðar í vegg og gólf.





Í hesthúsi skal vera handslökkvitæki af viðurkenndri gerð. Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hliðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlits ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3. Reykskynjarar eru samtengdir.

**Annað:**  
 Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:  
 Byggingarluti W/m² K

Útveggir	0,40 ( 100 mm steinull)
Þak	0,29 ( ST-107 ÞV ( PIR ) yleiningar.
Gólf	0,30 ( 100 mm plasteinangrun.)
Gluggar (k-gler)	2,0
Hurðir	2,0

ATH. Gólfkóti og staðsetning húss ákvarðast í samráði við byggingarfulltrúa.

Hesthús og inniástaða í Hrosshaga  
 Hesthús : 264,9m²  
 Inniástaða : 195,0m²  
 Samtals : 459,9m²



- Útgangur.
  - Rýmingarleið.
  - R Reykskynjari.
  - LR Loftreasting.
  - HS Handslökkvitæki
  - GN Niðurfall.
  - GSN Gegnumstreymisniðurfall.
  - BO Björgunarp, stærð gefin á teikningu.
  - 00,00 GK Gólfkóti á frágengið gólf.
  - Inntök Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.
- Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

VERK: Hrosshagi 3 - Hesthús 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 101
HLUTE: Aðalteikningar Grunnmynd og snið	KVARÐI: 1:100 TEIKN: BL
DAGS: 24.10.11	SAMÞ: Þorgeir Viglúndsson 040546-2009 NR: 01 094
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	