

SAMÞYKKT
 03. OKT. 2012
Páll Ólafsson
 Bygginga- og Innviðisráðgjafi, Árnassýslu og Físbátt.

KRISTÍNARBRAUT 7
 EFRI REYKIR, BLÁSKÓGABYGGÐ
 FRISTUNDAHÚS
 LANDNÚMÉR : 199732
 STAÐGREINIR : 8721-01-3330-0070

BYGGINGARLÝSING
 BURÐARVIKI ÚTVEGGJA ERU ÚR STEINSTEYPU OG TIMBRI.
 BURÐARVIKI ÞAKA ERU ÚR TIMBRI.
 GOLFPLÖTUR ERU ÚR STEINSTEYPU.
 ÚTVEGGIR ÚR TIMBRI ERU EINANGRADIR MEÐ 5° STEINULL
 OG KLÆDDIR MEÐ STANDANDI TIMBURLÆDNINGU.
 STEINSTEYPTIR ÚTVEGGIR ERU EINANGRADIR MEÐ 4° PLASTEINANGRUN.
 ÞÖK ERU EINANGRUÐ MEÐ 9° STEINULLAREINANGRUN OG
 KLÆDD MEÐ BARJALLI.
 EINANGRA SKAL BOTNPLÖTUR OG INNAN Á SÖKKLA
 MEÐ 75 mm POLYSTYRENE.
 VEGID MEÐALTAL ÚJGILDIS ÚTVEGGJA ER 0,75W/M2 K.
 ÖLL EINANGRUN SKAL UPPTYLLA ÁKVÆÐI KAFLA 13,2 OG 13,3
 Í BYGGINGARREGLUGERÐ.
 EFNISVAL OG FRAGANGUR Á ÞÖKUM SKAL UPPTYLLA
 VIDEIGANDI ÁKVÆÐI BYGGINGARREGLUGERÐAR.
 ALLUR FRAGANGUR ÞAKA SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM OG
 VERKLYSINGUM FRAMLÉIDANDA ÞAKEFNIS.
 GLUGGAR OG HURDIR ERU ÚR TIMBRI.
 INNVEGGIR ERU ÚR GIFSI OG KROSSVIDARPLÖTUM KLÆDDUM
 Á BLIKKGRIND.
 ALLAR KLÆDNINGAR SKULU VERA Í FLOKKI 1.
 LITA- OG EFNISVAL ER ÁKVÆÐI AF ARKITEKT OG VERKKAUPA.
 SETI AÚG SKAL VERA MEÐ LÆSANLEGU LOKI OG UPPTYLLA
 AD ÖÐRU LEYTI ÁKVÆÐI BYGGINGARREGLUGERÐAR.
 TÆKNILEGAR ÚTFÆRSLUR SKULU AD ÖÐRU LEYTI UPPTYLLA
 ÁKVÆÐI BYGGINGARREGLUGERÐAR.
 INNÞÖK FYRIR RAF- OG VATNSLAGNIR ERU Í GESTAHÚSI.
 HÚSID ER KYNT MEÐ GOLFHTAKERFI.
 STAÐSETNING RÖTÞROAR VERÐUR ÁKVÆÐI Í SAMRÁÐI
 VIÐ HEILBRIGÐISEFTIRLIT SUÐURLANDS OG
 BYGGINGARFYRIVOLD Á STAÐNUM.

STÆRDIR

ADALHÚS (0101)	81.2 m ²	243.0 m ³
SVEFNLOFT (0103)		33.0 m ³
GESTAHÚS (0102)	18.7 m ²	55.0 m ³
SAMTALS	99.9 m ²	331.0 m ³

LÖÐ = 5.679 m²
 NYTINGARHLUTFALL = 0.02
 3 BILASTÆÐI Á LÖÐ

Endurskoðun:	Dags:	Teikn:	Yfirf.:
B:			
A:			

**KRISTÍNARBRAUT 7
 EFRI REYKIR, BLÁSKÓGABYGGÐ**

LANDNÚMÉR 199732
 VERKKAUPI: Páll Ólafsson
 KENNITALA VERKKAUPA: 250153-2289

BYGGINGARNEFNDARTEIKNING

EFNI: AFSTÖÐUMYND

MÆLIKVARDI: 1:500
 FRUMSTÆRD BLADS: A2
 TEIKNAD: ÓÓA VERKNR: 1220
 YFIRFARIÐ: x TEIKN. NR: 101
 DAGSETNING ÚTGAFU: 08.09.2012 ENDURSK.:

VA ARKITEKTAR
 borgartún 6
 105 reykjavík
 kt: 450400-3510
 sími: 530 6990
 fax: 530 6991
 vaarkitektar@vaarkitektar.is
 www.vaarkitektar.is

Ólafur Ó. Axelsson
 ÚTGEFANDI: ÓLAFUR Ó. AXELSSON KT: 041251-3019

Teikning þessi er gefin út af undirrituðum fyrir hönd eiganda höfundaréttar. VA Arkitektar ehf.
 Teikninguna má ekki aftta með naimum hætti, að hluta til eða í heild án skriflegs leyfis höfundar.

