


GRUNNMYND 1:50



1 SNID  
1:20

MÓTTAKIÐ  
03 OKT. 2013  
*C. Þ. Þ.*  
Byggingafræðingur og Flóahættu- og Afskiptingur

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR

ÁLAG OG GRUNDUN

ÍST EN 1991-1-1:2002  
ÍST EN 1997-1:2004  
NOTÁLAG Á PLÖTUR:  
Gólfplötur: 2,5 kN/m<sup>2</sup> (milliveggir innifaldir)  
LEYFT ÁLAG Á GRUNN:  
Vel þjappað malarundirtag: 100 kN/m<sup>2</sup>

STEINSTEYPA

STEYPA SKAL VERA  
C30/37-19-S2-Ae  
SKV. ÍST EN 206-1:2000

GERÐ STEYPU KEMUR FRAM Á FORMINU:

- Caa/bb-cc-Sd-Ax
- aa Sívalingsstyrkur steypu í MPa
- bb Teningsstyrkur steypu í MPa
- cc Stærsta kornastærð
- d Sigmálsflokkur
- x Loftblendi; x=e loftblendis krafist  
x=0 loftblendis ekki krafist

SIGMÁLSFLOKKAR STEYPU ERU EFTIRFARANDI:

Flokkur	Sigmál (mm)
S1	10 - 40
S2	50 - 90
S3	100 - 150
S4	>= 160

SÉ LOFTBLENDIS KRAFIST SKAL  
ENDANLEGT LOFTINNIHALD VERA 4,5-6 %



www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMÞYKKT:

FA VERKÍS Páll R. Guðmundsson / 210259-2529

*Páll R. Guðmundsson*

A 2013-06-18 VERKTEIKNING JS JS SB PRP

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RÝNT SAMP

AUSTUREY II, BLÁSKÓGABYGGÐ  
FRÍSTUNDAHÚS, KROSSHOLT 6  
BURÐARVIRKI  
BOTNPLATA OG SÓKKLAR  
GRUNNMYND OG SNID

VERKFANG 06185 TEIKNING KRO6.C51.001 A

