


12 FEB 2011  
 Alvin Jónsson



AFSTÖÐUMYND  
 Mkv. 1:500



STADSETNING

BYGGINGARLÝSING:

Sumarhúsið verður byggt úr timbri á steypum súlum.  
 Gólf:  
 Uppbygging gólfs er 45x220mm gólfbitar með 600mm millibili, það verður einangrað með 200mm einangrun með rakavarnalag sett að ofan og klætt með 22 mm nótuðum spónargólfplötum.  
 Útveggir:  
 Uppbygging útveggja er 45x145 veggstoðir á 600mm millibili, með 150mm einangrun klæddir að innan með 12mm furupani á 45x45mm afréttingargrind/raflagnagrind, klæddir að utan með 9mm grenikrossvið og með lóðréttu bandsagaðri læstri klæðningu sem verður loftræst.  
 Þakvirki:  
 Þakvirki er með límtésbita (samkvæmt útreikningum verkfæðings) á milli gafa, 45x220mm timbursperrur sem eru á 600mm millibili, með 200mm steinullareinangrun á milli. Á sperrur, að inna, kemur rakavarnalag sem er svo klætt með furupani á 45x45mm afréttingargrind/raflagnagrind. Þakið verður klætt með 25x150mm timbri, gert vatnshelt með tjórupappa og klætt með aluzinkhúðuðu bárujámi. Þakið verður loftræst í samræmi við byggingarreglugerð. Gluggar verða af Ideal Combi gerð, þ.e.s. ál/tré gluggar eða sambærilegir. Gler í glugga verður tvöfalt. ÍST-EN3 Handslökkvitæki verður staðsett í húsinu samkvæmt 165. gr byggingareglugerðar. Garðhúsið verður byggt á sama máta og sumarhúsið fyrir utan límtésbita. 3000 lítra rotpró, merkt á teikningu með R, verður staðsett minnst 10m frá húsi.

Uppsetning eldstæðis verður samkvæmt 192 og 193.gr. Byggingarreglugerðar.

BRÚTTÓSTÆRÐIR:

BRÚTTÓSTÆRÐIR:		
MATSHLUTI	01: 60m <sup>2</sup>	177,450m <sup>2</sup>
	02: 12,7m <sup>2</sup>	29,42m <sup>2</sup>

Húsið uppfylli kröfur byggingarreglugerðar um kólnunartölur:

U-gildi þaks er	< 0,2
U-gildi útveggja er	< 0,4
U-gildi glugga er	< 2,0
U-gildi hurða er	< 3,0
U-gildi botnplötu er	< 0,3
U-gildi vegið meðaltal	< 0,85

LANDNÚMER: 207613

STADGREINIR:

Fastanúmer bústaðarins er :

BREYTING - C - 07.02.2011: Brunamerkingar lagfærðar. Nafn á lóð leikrétt.
BREYTING - B - 28.01.2011: Staðir á sumarhúsi minnuð. Staðsetning á gestahúsi lagfærð.
BREYTING - A - 03.01.2011: Skráningartafla útbúin fyrir gestahús.

Helli verk:  
**Sumarhús: Miðdalur S-gata 3**

Verkefni:  
**SUMARHÚS VIÐ MIÐDAL Í LAUGARDAL, BLÁSKÓGARBYGGÐ.**

Helli teikningar:  
**AFSTÖÐUMYND OG STAÐSETNING**

22.09.10	Hannað: SPJ	Yfirfarið: SPJ	Teknað: SPJ
----------	-------------	----------------	-------------

sturla Þór Jónsson arkitekt

Blásetaðir:	Mælikvarði:	Verkunúmer:	Númer teikningar:	Bróting:
A2	1:500	1043	1043-02-001	C

*Alvin Jónsson*