


SNID B-B
Mkv. 1:50



SNID A-A
Mkv. 1:50

- TÁKN Á TEIKNINGUM:
- [R] Reykskynjari
 - SL Slökkvitæki
 - BO Björgunarp
 - LR Loftræsing
 - FS Fellistigi
 - GK Gólfkótar
 - GN Gólfniðurfall
 - GSN Gegnumstreymisniðurfall
 - 01.01.01 Matshluta og noteininganúmer
 - ← Rýmingarútt Björgunarp
 - ← Rýmingarleið
 - 00,00 Kótar á sniðum

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi samkvæmt byggingarreglugerð $T_i \geq 18^\circ\text{C}$:

| | | |
|-----------------|-------|--------------------------|
| Gólf | | 0,3 w / m ² k |
| Útveggir | | 0,4 w / m ² k |
| Léttir útveggir | | 0,3 w / m ² k |
| Gler og karmar | | 2,0 w / m ² k |
| Hurðir | | 2,0 w / m ² k |
| Þak | | 0,2 w / m ² k |

HELSTU STÆRÐIR:

| | | | |
|--------------------|-------|----------------------|----------------------|
| Brúttóstærðir húss | | 58,6 m ² | 168,0 m ³ |
| Heildarstærð lóðar | | 4.070 m ² | |
| Nýtingarhlutfall | | 0,014 | |

| | | | |
|---------|----------|-----|------------|
| Ú1 | 03.04.13 | GRG | Frumútgáfa |
| Útgáfa: | Dagsetn: | Af: | Skýring: |



EGILSSTAÐIR I (Lóð nr. 2)
801 Selfoss
Frístundahús 58,6 m²

Teiknúmer:
100-01

Aðaluppdrættir: Mælikvarði:
Grunnmynd og snið 1:50

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Hannað: Gísli Rafn Gylfason | Teiknað: Gísli Rafn Gylfason |
| Dagsetning: 03.04.2013 | Verknúmer: 12 056 |
| Ábyrgðarm. og réttthafi: Björgvin Viglundsson | Frumstærð: A2 |
| | 040546-2009 |