

Byggingarfulltrúi:

Samþykkt
29. MAÍ 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

Rúmgildi:			
	Þungi:		tonn
	Flatarmál :	/ (Burðarsteining) / (Veðurhlíðar (þegar á við)) / (Brúttótölur)	m²
	Rúmmál:	+ (Burðarsteining) = (Veðurhlíðar (þegar á við)) (Heildarrúmmál)	m³
	Fjöldi:		stk.
	Flokkur:	Sökklar	-

Efnisgæði:			
	Steypa burðar:	C25	MPa
	Steypa kápa:	C30	MPa
	Slakbending:		MPa
	Spennistál:	fo,1,k/fpk =	MPa
	Smíðastál:		MPa

Steypuhula:			
	Ytri brún (VK):	35	mm
	Innri brún (BE):	30	mm
	Neðri brún :	30	mm
	Efri brún:	30	mm

Beygjureglur járns:

Lágmarks D / Minimum D :
Ø ≤ 16mm — min D = 4 Ø
Ø > 16mm — min D = 7 Ø
Vinklar, krókar og slaufur :
90° ≤ α < 150°
α > 150°
Skerlykkjur :

Áferð:

	Loftkuperia
	Mynstursteypa
	Léttþraunað
	Glattað
	Pússað
	Vélpússað
	Kústað
HM	Hvítur marmari
A	Annað
B	Stálmót

Íhlutalisti

Nr.	Vörunúmer	Vöruheiti	Magn

Skýringar

HÖNNUNARSVIÐ

Verkkaupi:

Einingarnúmer:

Verknr.: V-8008
Mkv.: 1:50

Breyting:	Dags.:	Breytt af:	Hverju breytt :

LOFTORKA Borgarnesi ehf.
Engjaás 1 310 Borgarnes
Sími : 433 9000 Fax : 433 9013
www.loftorka.is

Verkefni: Einbýlishús
Fljótshólum III, 801 Selfossi
Grunnmynd sökkla

Samræmingarhönnuður :
Undirskrift hönnuðar :
020561-4759
vignir@loftorka.is

Hæð: Sökklar
Hannað : VJ
Teiknað : BS
Yfirfarið : VJ
Útg.dags.: 25.04.2008
Teikn.nr.: V8008-B02