

MÓTTEKID  
 09. JÚLÍ 2010  
 Byggingafulltrúi upps. Árnæssyslu og Fíðarf.

**Almennt:**


Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**

Steypa: C25/30-22-S3-2b  
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.



VERK:	Hurðarbak - Bílskúr Villingaholtshreppi	TEIKN NR.:	161
HLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd og snið sökkla	KVÆÐI:	1:50/1:20
DAGS:	07.06.10	TEIKN:	BL
SAMÞ:	Þógvyn Viglundsson 040546-2009	NR:	01 016
Bent Larsen Fróðason Fellskotli 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			