



Sótt er um leyfi til að setja milliloft í áður samþykktu byggingu í Ölvisholti í Hraungerðishreppi. Um er að ræða óeinangraða og óupphitaða vélaskemmu. Breyting felst í að setja milliloft og vegg og einangra afskermað rými.

Lýsing á breytingu:

Reistur er veggur sem skilur að vélaskemmu og íverurými. Veggur er E160, byggður upp á blikkgrind, með 3" steinull og tvöföldu gifslagi beggja megin. Veggir í íverurými eru byggðir upp á sama hátt. Neðra gólf, ásamt gólfi í vélaskemmu, er einangrað undir steyptri plötu með 100mm einangrun. Milligólf er sperrugólf, einangrað milli sperra með steinull, klætt að neðan með gifsi og fösudum krossviðarplötum sem efsta lag.

Útveggir íverurýmis og þak eru eingangruð og loftuð með rakasperru, útveggir með 100mm steinull og þak með 200mm steinull. Loft eru klædd að neðan með gifsi. Kólnunartala útveggja er að hámarki 0,4 W/m²c. Kólnunartala þaks er að hámarki 0,2 W/m²c.

Gluggar eru ágluggar með K gleri. Inntök rafmagns og vatns og niðurföll í votrymum eru frágengin skv. reglugerð. Gluggalaus rými eru loftræst skv. reglugerð.

Nettó grunnflötur millilofts er 72,2m² og brúttó 85,1m².

Heildargrunnflötur húss er 365,2m² og brúttórúmmál er 1297,1m³.

Adri Kjartansson

lykilmynd:

verk: **Miklholt í Hraungerðishreppi**
Landnúmer 166325
Milliloft í skemmu

tegund teikningar: **Aðalteikning**
heiti teikningar: **Afstöðumynd**
mælikvarði: **1:1000**
dagsetning: **05.06.2009**

útgáfuferill:
útgáfunúmer: skýring breytingar dags. breytingar

nr.teikningar og útgáfa: **001 B0**

undirskrift hönnuðar: *Adri*

arkitektur.is
Hverfisgata 26 • 101 Reykjavík • sími 562 5020 • fax 562 5086
Kaupangi • 600 Akureyri • sími 462 0727 • fax 461 1507
netfang arkitektur.is@arkitektur.is http://www.arkitektur.is

Elin Kjartansdóttir
Ólafur Jón Kristjánsson
Guðmundur Gunnarsson
Guðrún Sigurðardóttir
Haraldur Örn Jónsson
Hilga Benediktisdóttir
Kristján Garðarsson
Páll Tómasson

270269 5679