

GRUNNMYND 1:50



AFSTÖÐUMYND 1:250



SNIÐ 1:50

Samþ. 28.07.2004

Skýringar vegna eldvarna:

BO. táknar björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.

Táknar rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.

Reykskynjari, staðsetjist samkv. teikningu.

SLKVT. Slökkvitæki samkv. reglugerð staðsett í húsinu.

Byggingarlýsing / verklýsing:

Húsið er timburvarið sumarhús.
Undirstöður eru staðsteyptar á Þjappaðri hraunfyllingu.
Gólf: Krossviður, gólfbitar 50*200 festist við burðarbita með BMF vinklum..
Útveggir eru 45*140 mm. timburgrind með steinullareinangrun í timburgrind.
þak er risþak, sem byggt er úr timbursperrum sem hvíla á veggjum,
Þá er þak heilklætt með 25*150 mm. borðvið, Þakpappa og Þakstáli.
þak er einangrað með 150 mm. Þakeinangrun.
Milliveggir á milli einstakra eininga eru uppbyggðir sem hér segir:
32 * 70 mm. timburgrind fyllt með steinullareinangrun og klæddir beggja vegna með panilklæðningu
Húsið verður hitað með miðstöðvarofnum, og eru lagnir sýnilegar að hluta.

LR. táknar loftræsting.
Herbergi og svæði sem liggja að útvegg eru loftræst um opnanlegan glugga,

Í gluggum er tvöfalt K-einangrunargler (12 mm loftbil í föstum gluggum en 9mm loftbil í opnanlegum gluggafögum og hurðum.
U-gildi (W/m?K) einstakra byggingahluta skulu vera í samræmi við upptalningu hér að neðan:

þak:	Ti>=18°C	U-gildi:	0,2
Útveggir:	Ti>=18°C	U-gildi:	0,4
Léttur útveggur einangraður í grind:	Ti>=18°C	U-gildi:	0,3
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, K-gler):	Ti>=18°C	U-gildi:	2,0
Hurðir:	Ti>=18°C	U-gildi:	3,0
Gólf: á fyllingu og að öupphituðu rými.	Ti>=18°C	U-gildi:	0,3
Gólf að útilofti:	Ti>=18°C	U-gildi:	0,2
Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir):	Ti>=18°C	U-gildi	0,85

Að öðru leiti skal miða við að kölnunartölur einstakra byggingahluta séu í samræmi við ÍST EN SO 6946:1996.

HÆÐARKÓTI ÁKVARÐIST Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

ENGJAVEGUR 3 Í LANDI ÁLFSSTAÐA Í SKEIÐA OG GNÚPVERJAHR.

GRUNNMYND-SNIÐ

MKV. 1:50
DAGS. JÚNÍ. 2004
VERK NR. 2417
TEIKN. NR. 0-01
HANNAÐ SIG. þORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAÐ G.H.
YFIRFARIÐ

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail taeknithjonusta@islandia.is